

PROSPECTUL
Prospect: Informații pentru utilizator

Zeel unguent

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Zeel unguent și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel unguent
3. Cum să utilizați Zeel unguent
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Zeel unguent
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Zeel unguent și pentru ce se utilizează

Zeel unguent este un medicament homeopatic.

Zeel unguent se folosește pentru:

- tratamentul de susținere a afecțiunilor degenerative ale articulațiilor, în special cele asociate cu durere, umflături sau rigiditate.

Zeel unguent este folosit pentru adulți și copii de la 6 ani.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel unguent

Nu utilizați Zeel unguent

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6), în special la alcoolul cetilstearyl emulsifiant.

- plante din familia Margaretei, cum ar fi Arnica
- plante din familia caju, cum ar fi Iedera
- sarcină și alăptare.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați **Zeel unguent**, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Zeel unguent împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se cunoaște ca Zeel să influențeze alte medicamente sau alte medicamente să influențeze Zeel.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Pe perioada sarcinii și a alăptării este contraindicată utilizarea Zeel unguent.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt necesare precauții.

Zeel unguent conține alcool cetostearilic și etanol

Acest medicament conține 1 030 mg alcool (etanol) per fiecare 10 g (10.3% g/g).

Poate cauza senzație de arsură pe pielea cu leziuni. Alcoolul cetilstearyllic poate cauza reacții cutanate locale (de exemplu dermatită de contact). Feriți contactul cu ochii, mucoasele sau leziunile deschise.

3. Cum să utilizați Zeel unguent

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Calea de administrare: cutanată.

Dozele uzuale sunt:

Adulți și copii de la 6 ani Aplicați un strat subțire și masați ușor unguentul pe zona afectată de 2 ori pe zi sau mai des.

Nu aplicați unguentul pe zone extinse.

Durata utilizării:

Trebuie să luați Zeel unguent atâta timp cât vă recomandă medicul sau farmacistul.

Dacă starea se înrăutățește sau simptomele nu se ameliorează în timp de 2 săptămâni, trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă utilizați mai mult Zeel unguent decât trebuie

Dacă utilizați mai mult Zeel unguent, adresați-vă unui medic sau un profesionist în domeniul sănătății. Cu toate acestea nu este grav datorită diluțiilor homeopatice din medicament.

Dacă uitați să utilizați Zeel unguent

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Zeel unguent

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Clasificarea frecvenței acestor reacții adverse este definită astfel:

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacțiile adverse pot apărea cu următoarea frecvență:

Foarte rar: afectând mai puțin de 1 pacient din 10000 reacții alergice, de exemplu pe piele

Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, trebuie să **încetați administrarea de Zeel unguent și să contactați medicul dumneavoastră.**

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Zeel unguent

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Zeel unguent

- Substanțele active sunt: *Acidum silicicum D6* 1 g, *Acidum thiocticum D6* 0,010 g, *Arnica montana D2* 0,300 g, *Cartilago suis D2* 0,001 g, *Coenzym A D6* 0,010 g, *Embryo totalis suis D2* 0,001 g, *Funiculus umbilicalis suis D2* 0,001 g, *Nadidum D6* 0,010 g, *Natrium diethyloxalaceticum D6* 0,010 g, *Placenta totalis suis D2* 0,001 g, *Rhus toxicodendron D2* 0,270 g, *Sanguinaria canadensis D2* 0,225 g, *Solanum dulcamara D2* 0,075 g, *Sulfur D6* 0,270 g, *Symphytum officinale D8* 0,750 g.

- Celelalte componente sunt: *parafină lichidă, alcool cetostearilic emulsificat (tip A), parafină albă ușoară, apă purificată, etanol 96% (v/v)*.

Cum arată Zeel unguent și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de unguent de culoare albă până la alb-galbenă, fără particule solide.

Cutie cu 1 tub din aluminiu, închis prin înfiletare cu capac din polipropilenă de culoare verde, prevăzut la exterior cu un sistem de penetrare; conține 50 g unguent.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4, 76532 Baden–Baden, Germania

Acest prospect a fost revizuit în August 2023.