

Prospect: Informații pentru utilizator**Zeel soluție injectabilă**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă după 14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Zeel soluție injectabilă și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel soluție injectabilă
3. Cum să utilizați Zeel soluție injectabilă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Zeel soluție injectabilă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Zeel soluție injectabilă și pentru ce se utilizează

Zeel soluție injectabilă este un medicament homeopatic.

Zeel soluție injectabilă se folosește pentru tratarea:

- afecțiunilor degenerative ale articulațiilor, în special cele asociate cu durere, umflături sau rigiditate.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel soluție injectabilă**Nu utilizați Zeel soluție injectabilă:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6),
- dacă sunteți alergic la plante din familia Margaretei, cum ar fi Arnica,
- dacă sunteți alergic la plante din familia caju, cum ar fi Iedera.

- sunteți gravidă sau alăptați.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Zeel soluție injectabilă, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- dureri articulare acute acompaniate de exemplu de roșeață, umflături sau căldură în articulații
- dureri articulare persistente sau neidentificate

Zeel soluție injectabilă împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Nu folosiți Zeel T dacă sunteți însărcinată sau alăptați.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu sunt necesare precauții.

Zeel soluție injectabilă conține etanol și sodiu

Acest medicament conține 1.9 mg de alcool (etanol) per fiecare fiolă (0.1% m/m).

Cantitatea per fiolă din acest medicament este echivalentă cu mai puțin de 1 ml bere sau 1 ml vin.

Cantitatea mică de alcool din acest medicament nu va determina vreun efect semnificativ.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”.


3. Cum să utilizați Zeel soluție injectabilă

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:

Adulți și	1 fiolă de 2 ori pe săptămână.
copii peste 12 ani	În cazuri acute, ca și doză de atac: 1 fiolă pe zi, timp de 3 zile. Apoi se continuă cu doza standard.

Instrucțiuni pentru deschiderea fiolei din sticlă:



Manevrați cu grijă. Urmați cu atenție instrucțiunile de deschidere. Tăierea fiolei din sticlă nu este necesară. Țineți capul fiolei în sus și puțin înclinat și loviți ușor/agitați soluția conținută în capul fiolei. Apoi rupeți capul fiolei aplicând presiune la distanță de punctul colorat. Orice conținut rămas în fiolă trebuie aruncat.

Durata folosirii:

Trebuie să luați Zeel soluție injectabilă atâta timp cât vă recomandă medicul sau farmacistul.

Dacă starea se înrăutățește sau simptomele nu se ameliorează în timp de 2 săptămâni, trebuie să consultați un medic.

Metoda de folosire

Soluția injectabilă se poate injecta:

- în mușchi
- în sau sub piele
- lângă o articulație sau coloana vertebrală.

Dacă utilizați mai mult Zeel soluție injectabilă decât trebuie

Dacă se întâmplă, adresați-vă unui medic sau un profesionist în domeniul sănătății. Cu toate acestea nu este de așteptat la nici un rău datorită diluțiilor homeopatice din produs.

Dacă uitați să utilizați Zeel soluție injectabilă

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse pot apare cu următoarea frecvență:

Foarte rar, afectând mai puțin de 1 pacient din 10000

- dureri la nivelul stomacului sau a colonului,
- reacții cutanate,
- reacții alergice, de exemplu: durere la locul injectării, roșeață, tumefiere.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Zeel soluție injectabilă

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Zeel soluție injectabilă

- Substanțele active sunt: O fiolă conține: Cartilago suis D6 2,0 mg, Coenzym A D8 2,0 mg, Embryo totalis suis D6 2,0 mg, Funiculus umbilicalis suis D6 2,0 mg, Nadidum D8 2,0 mg, Placenta totalis suis D6 2,0 mg, Sanguinaria canadensis D4 3,0 mg, Solanum dulcamara D3 10,0 mg, Symphytum officinale D6 10,0 mg, Acidum thioceticum D8 2,0 mg, Arnica montana D4 200 mg, Natrium diethyloxalaceticum D8 2,0 mg, Rhus toxicodendron D2 10,0 mg, Sulfur D6 3,6 mg.
- Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile, clorură de sodiu.

Cum arată Zeel soluție injectabilă și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de soluție limpede, incoloră și inodoră.

Cutie x 10 fiole din sticlă, clasa hidrolitică 1, incoloră, cu punct de rupere de culoare verde; conțin 2 mL soluție injectabilă.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Germania

Telefon: 00 49 (0) 7221-501-00

Fax: 0049 (0) 7221-501-210

e-mail: info@heel.com

Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie 2024.