

Nr. crt.	DATA INREG	APLICANT	MEDICAMENT	ARIA TERAPEUTICA	Indicatia pentru utilizare in program	LOCUL DESFASURARII	DATA AUTORIZARII TRATAMENTULUI DE ULTIMA INSTANTA	STATUSUL PROGRAMULUI, in sensul de posibilitate de includere pacienti
1	26.11.2014	AbbVie S.R.L.	Viekirax (ABT- 450/ritonavir r r/ABT- 267); Exviera (ABT- 333)	Infectioase	Pacienți cu infecție cu virus hepatitic C cu genotip 1b cu ciroză cu scor Child Pugh A5 sau A6 care nu au altă opțiune terapeutică	Inst. Matei Bals	Aut nr 1/04.12.2014	Program închis
2	09.10.2015; completare 22.01.2016	AstraZeneca	AZD9291	Oncologie	Tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic care prezintă mutație T790M pozitivă pentru receptorul pentru factorul de creștere epidermală EGFR	1. Inst. Oncologic "Prof. Dr. Ioan Chiricuta" Cluj-Napoca; 2. Asociația Oncohelp - Centrul de Oncologie Oncologic Târgușor	Aut nr. 2/27.10.2015	Program închis
3	29.09.2016	Bristol-Myers Squibb Company	Opdivo (nivolumab)	Oncologie	OPDIVO este indicat ca monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal după terapie anterioară, la adulți	1. Spitalul Județean de Urgență Dr C-tin Opris, Baia Mare 2. Spital Județean de urgență Baia Mare	Aut n 3/04.04.2016	Program închis
4	22.07.2016	Pfizer Romania S.R.L.	IBRANCE 75 mg capsule IBRANCE 100 mg capsule IBRANCE 125 mg capsule (palbociclib)	Oncologie	Pacienți în postmenopauză cu cancer mamar metastatic pozitiv pentru receptorii hormonalni (RH+), negativ pentru receptorul 2 al factorului de creștere epidermic uman (HER2), care au progresat după cel puțin 4 linii de terapie standard și care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate în studiile clinice cu	1.Cetrul de Oncologie Euroclinic SRL 2.Institutul Oncologic Alexandru Trestioreanu Bucuresti	Aut.nr 4 /19.09.2016 Reînnoire aut nr 4 /10.04.2017	Program închis
5	29.09.2016	Bristol-Myers Squibb Company	Opdivo (nivolumab)	Oncologie	Monoterapie pentru tratamentul limfomului Hodgkin clasic (CHL) recidivat sau refractar după transplant autolog de celule stem (TACS) și tratament cu brentuximab vedotin la adulți.	1. Inst. Oncologic "Prof. Dr. Ioan Chiricuta" Cluj-Napoca; 2. institutul Regional de Oncologie , Iasi	Aut nr.5/26.10.2016	Program închis
6	20.07.2017	Amgen Europe B.V.Nederland,	BLINCYTO 38,5 micrograme pulbere pentru concentrat și soluție pentru soluție perfuzabilă	Oncologie	Tratamentul pacienților pediatriei cu leucemie Acuta Limfoblastică cu celule precursoră de tip B/boala refractară	Institutul Clinic Fundeni, Secția de Hematologie,	Aut nr.6/11.08.2017	Program închis
7	23.10.2017	Amgen Europe B.V.Nederland,	BLINCYTO 38,5 micrograme pulbere pentru concentrat și soluție pentru soluție perfuzabilă	Oncologie	Tratamentul leucemiei limfoblastice acute cu celula B precursoră, refractară sau recidivantă, cu cromozom Ph +	Institutul Clinic Fundeni, Secția de Hematologie,	Aut nr. 7/ 28.11..2017	Program închis
8	15.11.2017	Takeda Pharma A/S Danemarca	ADCETRIS, Brentuximab vedotin, 50 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă	Oncologie	Tratamentul pacienților adulți cu limfom cutanat cu celule T CD30+ (LCCT) după cel puțin un tratament sistemic anterior.	Institutul Clinic Fundeni, Clinica Hematologie I, București, România	Aut nr 8/14.12.2017	Program închis

9	08.03.2018	S.C. AstraZeneca Se -151 85 Sodertajle, Suedia	Lynparza (olaparib) 100 mg comprimate filmate/AZD2281 Lynparza (olaparib) 150 mg comprimate filmate/AZD2281	Oncologie	Tratamentul pacienților cu cancer de sân metastatic cu mutații germline BRCA1/2	1. Institutul Oncologic "Ion Chiricuță", Str. Republicii 34-36, Cluj-apoca 2. Spitalul Clinic Filantropia , București 3. S.C. Radiotherapy Center Cluj S.R.L.	<b>Autorizație</b> <b>Nr.9/21.05.2018</b> Reînnoire aut nr 9/11.02.2019	Program închis
10	31.05.2018	S.C. AstraZeneca Se -151 85 Sodertajle, Suedia	Imfinzi (durvalumab) MEDI4736 50 mg/ml concentrate pentru soluție perfuzabilă	Oncologie	Tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat, nerezecabil, care nu a progresat după chimioradioterapia pe bază de platină	1.Institutul Regional de Oncologie Iași, 2Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj- Napoca 3.Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia	<b>Autorizație</b> <b>nr 10/01.08.2018</b>	Program închis
11	14.08.2018	S.C. AstraZeneca Se -151 85 Sodertajle, Suedia	Lynparza (olaparib) 100 mg comprimate filmate/AZD2281 Lynparza (olaparib) 150 mg comprimate filmate/AZD2281	Oncologie	Tratamentul pacienților cu cancer de sân metastatic cu mutații germline BRCA1/2, tratate anterior cu chimioterapie	1. Institutul Oncologic "Ion Chiricuță", Str. Republicii 34-36, Cluj-apoca 2. Spitalul Clinic Filantropia , București 3. S.C. Radiotherapy Center Cluj S.R.L. 4.Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea 5.Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București 6Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara 7.Spitalul Clinic C.F. Cluj-Napoca, județul Cluj	<b>Aut</b> <b>nr11/28.09.2018</b>	Program închis
12	19.03.2019	Pfizer Europe MA EEiG, Belgia	Lorlatinib (PF-06463922)	Oncologie	Monterapie pentru tratarea pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK) a căror boală a progresat după: - Alectinib sau ceritinib ca primă terapie cu inhibitor tirozin-kinazic (TK1) al ALK; sau - Crizotinib și cel puțin un alt ALK TK1.	Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București	Aut. Nr 11/ 19.04/2019	Program închis
13	29.11.2018	Biogen Nederlands B.V. Olanda,	Tysabri (natalizumab) 300 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă	Neurologie pediatrică	Tratamentul sclerozei multiple, forma recurent-remisivă, agresivă la copii ca tratament de linia a doua după eșuarea tratamentului cu interferon beta	Clinica Neurologie Pediatrică, Spitalul Alexandru Obregia	<b>Aut nr. 12/</b> 08/05/2019 Reînnoire la aut nr 12/04.12.2019	Program închis

14	22.04.2019	S.C. AstraZeneca Se -151 85 Sodertajle, Suedia	Lynparza (olaparib) 100 mg comprimate filmate/AZD2281 Lynparza (olaparib) 150 mg comprimate filmate/AZD2281	Oncologie	Monoterapie ca tratament de întreținere în carcinomul ovarian avansat cu mutație BRCA (stadiul III-IV conform clasificării FIGO) după prima linie de chimioterapie pe bază de platină	1.Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava 2.Spitalul Sf. Constantin Brașov 3.Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Andrei, Constanta 4.Oncohelp, Timișoara 5.Spitalul Clinic Filantropia	Aut. Nr. 13/ 08.09.2019	Program închis
15	09.05.2019	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Germania	Venclyxto comprimate filmate 10 Venclyxto comprimate filmate 50mg Venclyxto comprimate filmate 100 mg	Oncologie	Pacienți cu leucemie acută mieloidă refractară/recăzută la liniile anterioare de tratament	Institutul Clinic Fundeni, București	Aut.nr14/ 23.12.2019	Program închis
16	19.12.2018	Novartis Europharm Limited, Irlanda	Alpelisib (BYL719) 50 mg comprimate filmate	Pediatrie	Pacienți cu sindrom Cloves cu dovada mutației genei PIK3CA, sever sau care pune viața în pericol, pentru care nu există alte alternative terapeutice	Institutul Oncologic "Ion Chiricuță" Cluj Napoca	Aut nr 15/ 27.08.2019 Reanoire aut.nr 15/28.02.2020	Program închis
17	06.09.2019	Novartis Europharm Limited, Irlanda	Alpelisib (BYL719) 50 mg comprimate filmate	Oncologie	Tratamentul femeilor în post-menopauză și bărbaților cu cancer mamar avansat HR pozitiv, HER2 negativ cu mutație PIK3CA în asociere cu fulvestrant după progresia bolii în urma tratamentului hormonal	1. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuță” Cluj Napoca 2. Spitalului Universitar de Urgență Elias, București 3. Cabinet Oncomed, Timisoara	Aut nr 16/ 19.09.2019 Reînnoire aut.nr 16/19.03.2020	Program închis
18	13.09.2019	Astellas Pharma europe BV, Olanda	Xospata (ASP2215 - gilteritinib) 40 mg comprimate filmate	Oncologie	Pacienți cu leucemie acută mieloidă refractară/recăzută, cu mutație FLT3	Institutul Clinic Fundeni, București	Aut.nr 17/ 19.09.2019 si Reînnoire aut.nr. 19/20.02.2020	Program închis
19	07.10.2019	Roche registration GmbH, germania	Rozlytrek (RXDX-101 - entrectinib) 100 mg capsule Rozlytrek (RXDX-101 - entrectinib) 200 mg capsule	Oncologie	Rozlytrek administrat în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți și copii cu vârsta peste 4 ani cu tumori solide pozitive pentru fuziunea NTRK (receptorul tirozinkinazei neurotrofice): - local avansate sau metastazate sau la care rezecția chirurgicală poate cauza morbiditate severă și - pentru care nu există terapii standard acceptabile	Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov	Aut.nr 18/ 13.11.2019 si reanoire aut.nr. 19/20.02.2020	Program închis
20	31.10.2019	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Germania	Venclyxto (venetoclax) 10 mg, 50 mg, 100 mg	Oncologie	Limfom non-Hodgkin difuz cu celulă mare B	Spitalul Clinic Colțea, Clinica de Hematologie	Aut.nr 19/ 18.12.2019 si Rinnoire aut.nr. 19/18.06.2020	Program închis

21	04.10.2019	Pfizer Ltd.Marea Britanic	Vyndaqel (PF-06291826-00 tafamidis) 61 mg capsule moi	Cardiologie	Vyndaqel este indicat pentru tratamentul cardiomiopatiei din amiloidoza cu transtiretină de tip sălbatic sau ereditară, la pacienții adulți, pentru a reduce mortalitatea de orice cauză și spitalizarea legată de evenimente cardiovasculare	Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Carol Davila	Aut.nr 20/20.12.2019	Program închis
22	19.11.2019	S.C. AstraZeneca Se -151 85 Sodertajle, Suedia	IMFINZI (durvalumab –MEDI4736) 50mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila	Oncologie	Tartamentul de linia întâi al cancerului bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extensiv (ES-SCLC) în asociere cu carboplatina sau cisplatina si etoposida la pacientii adulti.	51 centre clinice 1. Clinicia Neolife, Bucuresti 2. Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Bucuresti 3. Clinica Oncohelp, Timisoara 4. Institutul Regional de Oncologie, Iasi 5. Spitalul clinic Coltea, Bucuresti 6. Spitalul ONCOCARD, Brasov 7. Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 8. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare 9. Centrul Medical Topomed, Targu Mures 10. Centrul Medisprof SRL, Cluj 11. Spitalul de Urgenta Braila, 12. Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. C-tin Gorgos (sectia oncologie) 13. Spitalul Universitar de Urgenta , Bucuresti 14. Centrul Oncocenter, Oncologie Clinica SRL Timisoara.	Aut.nr 21/ 22.01.2020 și Reinnoire la aut nr 21/21.07.2020	Program închis
23	10.01.2020	Astra Zeneca Ab Suedia	Lynparza (olaparib) 100 mg comprimate filmate/AZD2281 Lynparza (olaparib) 150 mg comprimate filmate/AZD2281	Oncologie	Monoterapie ca tratament de întreținere administrat pacienților cu adenocarcinom pancreatic metastatic, care prezintă mutație BRCA germlinală și care nu înregistrează progrese după prima linie de chimioterapie pe bază de platină	Institutul Oncologic "Prof. Doctor Alexandru Trestioreanu", Bucuresti	Aut.nr.22/ 12.02.2020	Program închis
24	13.12.2019	Pharama Mar S.A Avda de los Reyes, 1, Poligono Industrial La Mina 28770, Colmenar, Spania	Lurbinctedin (PMO1183)	Oncologie	Cancer pulmonar cu celule mici	Institutul Oncologic Prof Dr. I Chircuta Cluj Napoca,	Aut.nr.23/ 13.02.2020	Program închis

25	25.02.2020	<b>Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1 Germania</b>	<b>Risdiplam</b> (RO7034067) 60 mg pulbere pentru solutie orala	neurologie pediatria	Risdiplam este indicat ca tratament in atrofia musculara spinala	1. Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robanescu" 2. Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti	<b>Aut.nr.23/</b> 19.03.2020 si Reînnoire la aut nr23/09.2020	Program închis
26	<b>14.04.2020</b>	<b>Gilead Sciences Ireland UC</b>	<b>Remdesivir</b> (GS-5734) 5mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila;	boli infectioase	Remdesivir este indicat in tratamentul pacientilor adulti și adolescenți cu vârsta peste 12 ani cu greutatea de cel puțin 40 kg, cu afectare pulmonara severa care necesita ventilatie pulmonară, datorata infectiei COVID-19 confirmati prin PCR sau care au avut un contact cunoscut, la care rezultatele PCR sunt in asteptare	1. Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", Bucuresti, 2. Spitalul Clinic de Boli Infectioase" Sfanta Parascheva", Iasi 3. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. Victor Babes", Timisoara	<b>Aut.nr.24/</b> 16.04.2020	Program închis
27	<b>14.04.2020</b>	<b>AveXis EU Limited IrlandaNovartis Pharma Services</b>	<b>ZOLGENSMA</b> (onasemnogen aeparovovec) solutie perfuzabila 2x 1013 vector genom (vg)/ml	Neurologie pediatria	Amiotrofie spinala tip I  - pacienti cu AMS 5q (amiotrofie spinala tip I) diagnosticata clinic cu mutatie bialelica pentru proteina SMN1 - pacienti cu AMS 5q (amiotrofie spinala tip I) diagnosticata clinic cu mutatie bialelica pentru proteina SMN1 si pana la 3 copii pentru gena SMN2	1. Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robanescu	<b>Aut.nr.25/24.04.20</b> 20 si Reînnoire la aut.nr 25 /24.10.2020	Program închis
28	<b>18.06.2020</b>	Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Olanda	<b>BLINCYTO</b> 38,5 micrograme pulbere pentru concentrat și soluție pentru soluție perfuzabilă	Oncologie	Tratamentul leucemiei limfoblastice acute cu celula B precursora, refractara sau recidivanta, cu cromozom Ph +	Institutul Regional de Oncologie Iasi	<b>Aut.nr.26/</b> 06.07.2020	Program închis
29	<b>08.07.2020</b>	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Germania	<b>Venclyxto</b> (venetoclax) 10 mg, 50 mg, 100 mg	Oncologie	<b>Leucemie acută mieloidă refractară/recăzută la liniile anterioare de tratament</b>	1. Spitalul Judetean de Urgenta Arad 2. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti 3. Institutul Oncologic "Prof. dr. I Chircuta "Cluj-Napoca 4. Spitalul Clinic Colentina, Bucuresti 5. Spital Clinic Fundeni, Bucuresti 6. Institutul Regional de Oncologie Iasi 7. Spitalul Clinic Coltea Bucuresti	<b>Aut.nr.27/</b> 13.07.2020 si Reînnoire la aut.nr 27 /15.01.2021	Program închis

30	12.06.2020	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Germania	<b>Venclyxto (venetoclax)</b> 10 mg, 50 mg, 100 mg	Oncologie	<b>Limfom non-Hodgkin cu celula manta</b>	Spitalul clinic Coltea Bucuresti	<b>Aut.nr.28/</b> 03.08.2020 și se Reînnoieste 17.02.2021	Program închis
31	28.08.2020	Novartis Pharma GmbH.Germania	<b>Alpelisib (BYL719)</b> 50 mg comprimate filmate	Onco- Pediatric	<b>Pacienți cu sindrom Cloves cu dovada mutației genei PIK3CA, sever sau care pune viața în pericol, pentru care nu există alte alternative terapeutice</b>	Institutul Oncologic “Ion Chiricuță” Cluj Napoca	<b>Aut.nr.29/</b> 02.09.2020 si Reînnoită în 1.03.2021	Program închis
32	20.07.2020	S.C. AstraZeneca Se -151 85 Sodertajle, Suedia	<b>Lynparza</b> (olaparib) 100 mg comprimate filmate/AZD2281 <b>Lynparza</b> (olaparib) 150 mg comprimate filmate/AZD2281	oncologie	<b>Monoterapie ca tratament de întreținere administrat pacienților cu cancer de prostata metastatic rezistent la castrare si cu mutatii ale genelor de reparare prin recombinare omologa care au progresat dupa tratamentul cu un nou agent hormonal</b>	1. Spitalul Judetean de Urgenta Constantin Opris Baia Mare 2. Clinica Medisprof, Cluj Napoca	<b>Aut nr</b> <b>30/14.09.2020</b>	Program închis
33	31.12.2021	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Germania	<b>Venclyxto (venetoclax)</b> 10 mg, 50 mg, 100 mg	oncologie	<b>Limfom non-Hodgkin folicular</b>	Spitalul Clinic Colentina București	<b>Aut nr</b> <b>30/15.01.2021.</b> depusa cerere de reînnoire 16.06.2021, Reînnoire 16.07.2021	Program închis
34	04.08.2020	Basilea Phramaceutica International Ltd, Elvetia	<b>Derazantinib</b> (ARQ 087)	oncologie	<b>Colangiocarcinom intrahepatic avansat sau inoperabil cu gene de fuziune pentru receptori FGFR2 sau mutatii/ amplificari ale genei FGFR2</b>	Spitalul Universitar de Urgenta Elias	<b>Aut. Nr.</b> <b>31/24.09.2020</b>	Program închis
35	10.12.2020	Novartis Pharma GmbH , germania	<b>Pazopanib</b> (PZP034) (Votrient) 384 mg/g pulbere pentru suspensie orală	oncologie	<b>Osteosaracom</b>	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj- Napoca	<b>Au. Nr</b> <b>31/25.01.2021</b> depusa cerere de reînnoire 07.2021, Reînnoire 26.07.2021	Program închis
36	23.01.2021	Astra Zeneca Suedia	<b>Osimertinib Tagrisso</b>	oncologie	<b>Pacienti cu Cancer bronhopulonar no- microcelular (NSCLC) in stadiu incipient, cu mutatie EGFR, la care tumoara a fost complet eliminata chirurgical</b>	70 centre clinice	<b>Aut nr</b> <b>32/05.03.2021</b> <b>depusa cerere de</b> <b>reînnoire,</b> <b>Reînnoita</b> <b>05.09.2021</b>	Program închis

37	16.03.2021	Roche Registration	Evrysdi( risdiplam)	neurologie pediatică	<b>Amiotrofiei spinala (atrofie musculară spinală, AMS) 5q la pacienți cu vârsta de 2 luni și peste, cu un diagnostic clinic de AMS tip 1, tip 2 sau tip 3 sau cu una până la patru copii ale genei SMN2.</b>	Prin solicitarea Nr 5529/16.03.2021 Compania Roche solicita emiterea unei noi autorizatii pentru utilizarea medicamentului Evrysdi( risdiplam) 0,75 mg pulbere pentru solutie orala ca tratament de ultima instant pentru un grup de 15 pacienti care vor fi tratati in 14 centre clinice  Centrele care incluse in program :  1. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei", Constanța 2. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", București 3. Centrul național medical clinic de recuperare neuropsihomotorie pentru copii "Dr. Nicolae Robănescu", București 4. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu", București 5. Institutul Clinic Fundeni,	<b>Autorizatie nr 33/22.03.2021</b>	Program închis
38	11.02.2021	AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Suedia	Selumetinib (AZD 6244) Koselungo capsule a 10 mg si 25 mg	Neurologie pediatică	<b>Neurofibromatoză de tip 1 cu simptome asociate neurofibroamelor plexiforme inoperabile (PN asociate cu NF1) la copii în vârsta de 3-18 ani</b>	1. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr Al. Obregia" Bucuresti, 2. Institutul Oncologic "Prof. dr. Ion Chricuta", Cluj Napoca	Autoriz. <b>Nr 34/07.04/2021 si Reinnoire aurorizatie 34/8.10.2021</b>	Program închis

39	05.03.2021 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	Venclyxto (venetoclax) 10 mg, 50 mg si 100 mg comprimate filmate	Hematooncologie	Limfom non-Hodgkin difuz cu celulă mare B	Spitalul Ovidius Clinical Hospital, SRL Constanta cf Modific nr 1 la autmr 35: 1. Spitalul Județean de Urgență Arad, 2. Spitalul Județean de Urgență București, 3. Spitalul Clinic Colentina București, 4. Spitalul Clinic Coltea București, 5. Institutul Clinic Fundeni, 6. institutul Oncologic "Prof Dr. Ion Chircuță", Cluj Napoca, 7. Institutul Regional de Oncologie Iași 8. Spitalul Clinic "Dr. Gavril Curteanu" Oradea 9. Spitalul Județean de Urgență Sibiu 10. Ovidiu Clinical Hospital Comstanta 11. Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Oprîș" Baia Mare 12. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 13 Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timisoara	Autoriz. Nr 35/10.05/2021	Program în desfășurare
----	--	---	-----------------	--	---	------------------------------	------------------------



40	20.04.2021	AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Suedia	Anifrolumab (MEDI-546) solutie perfuzabilă 150 mg/ml	Reumatologie	<b>Lupus eritematos sistemic activ, moderat până la sever, la pacienti adulți, ca terapie adăugată la terapia standard</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spitalul Clinic Sf. Maria, București</li> <li>2. CMDTA Neomed, Brașov</li> <li>3. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța</li> <li>4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca</li> <li>5. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș</li> <li>6. Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Ioan Stoia ", București</li> <li>7. Spitalul Clinic Colentina București</li> <li>8. Spitalul Clinic de Recuperare Iași</li> <li>9. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf Spiridon" Iași</li> <li>10. Spitalul Clinic Județean de Urgență Timisoara</li> <li>11. Spitalul Municipal de Urgență Timisoara</li> <li>12. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov</li> <li>13. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova</li> </ol>	Autoriz. <b>Nr 36 /27.05/2021 si Reinnoire autorizatie 27/22.2021</b>	Program închis
----	------------	---	---	--------------	--	---	--	----------------

41	20.07.2021	Abbvie Deutschland GmbH&coKG	Venclyxto (ventoclax), 10 mg, 50mg si 100 mg comprimate filmate	Hematooncologie	LAM refractara /recazuta	1. Spitalul Județean de Urgență Arad, 2. Spitalul Județean de Urgență București, 3. Spitalul Clinic Colentina București, 4. Spitalul Clinic Coltea București, 5. Institutul Clinic Fundeni, 6. institutul Oncologic "Prof Dr. Ion Chircuță", Cluj Napoca, 7. Institutul Regional de Oncologie Iași 8. Spitalul Clinic "Dr. Gavril Curteanu" Oradea 9. Spitalul Județean de Urgență Sibiu 10. Ovidiu Clinical Hospital Comstanta 11. Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare 12. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 13 Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timisoara	<b>Autorizatie nr 37/28.07.2021</b>	Program inchis
42	29.07.2021	Novartis Europharm Limited	Alpelisib (BYL719) 50 mg comprimate filmate	Boala rara	Sindrom Cloves	Institutul Oncologic "Ion Chircuță" Cluj Napoca	<b>Autorizatie nr 38/05.07.2021 si Reinnoire autorizatie 06/01.2022</b>	Program inchis
41	27.07.2021	Novartis Europharm Limited	Jakavi ( ruxolitnib) 5mg si 10 mg comprimate	Hematologie	Boala grea contra gazda	1.Spitalul Clinic Fundeni București 2.Institutul Regional de Oncologie Iasi,	<b>Autorizatie nr 39/10.08.2021 și Reinnoire autorizatie 11.02.2022</b>	Program inchis

42	30.07.2021	Abbvie Deutschland GmbH&coKG	Venclyxto (venetoclax) 10 mg, 50 mg, 100 mg	Hemato-oncologie	Limfom Non Hodgkin cu celule manta	1. Spitalul Județean de Urgență Arad, 2. Spitalul Județean de Urgență București, 3. Spitalul Clinic Colentina București, 4. Spitalul Clinic Coltea București, 5. Institutul Clinic Fundeni, 6. institutul Oncologic "Prof Dr. Ion Chircuță", Cluj Napoca, 7. Institutul Regional de Oncologie Iași 8. Spitalul Clinic "Dr. Gavril Curteanu" Oradea 9. Spitalul Județean de Urgență Sibiu 10. Ovidiu Clinical Hospital Comstanta 11. Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Oprea" Baia Mare 12. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 13 Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timisoara	<b>Autorizatie nr</b> 40/03.09.2021	Program inchis
43	04.10.2021	New Gen DOO Zagreb, Coatia	DOJOLVI 0,96 g/ml triheptanoin, soluție orală	Boali rare	Tratamentul tulburărilor de oxidare a acizilor grași cu lanț lung la copii și adulți.	1. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii, Cluj Napoca	<b>Autorizatie nr</b> 41/20.11.2021	Program inchis
44	22.11.2021	Abbvie Deutschland GmbH&coKG	Venclyxto (ventoclax), 10 mg, 50mg și 100 mg comprimate filmate	Hemato-Oncologie	Limfom Non-Hodgkin cu celule B difuz	1.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti 2.Spitalul Clinic Colentina, Bucuresti 3.Spitalul Clinic Coltea Bucuresti 4. Spitalul clinic Fundeni, Bucuresti 5.Ovidius Clinical Hospital, Constanta	<b>Autorizatie nr</b> 42/25.11.2021	Program inchis
45	08.11.2021	Roche Registration, Geramnia	Pralsetinib (BLU-667) 100 mg capsule	Oncologie	Tratamentul pacienților adulți și copii cu vârsta de 12 ani și peste, cu cancer tiroidian avansat sau metastatic, cu status pozitiv pentru fuziunea genei rearanjate în timpul transfecției (rearranged during transfection, RET), care necesită terapie sistemică și care este refractar la tratamentul cu iod radioactiv.	1.Spitalul Universitar de Urgenta Elias, București	<b>Autorizatie nr</b> 43/15.12.2021	Program inchis

46	05.01.2022	Biogen Netherlands B.V reprezentat de Johnson & Johnson România SRL	Tysabri 300 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă (natalizumab)	Neurologie	Tratamentul sclerozei multiple forma recurent-remisivă ca tratament de linia a doua la copii care nu raspuns terapeutic la terapia anterioară cu cel puțin o terapie modificatoare a bolii.	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu", Timisoara	Autorizatie nr 44/11.01.2022, reinnoire 11.07.2023	Program inchis
47	13.01.2022	Novartis Europharm Limited reprezentat de Novartis Pharma Servicies Romania SRL , România	Votrient (Pazopanib) 200 mgsi 400mg comprimate filmate	Oncologie	Osteosaracom	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca	Autorizatie nr 45/18.01.2022, reinnoita 19.07.2022	Program inchis
48	13.01.2022	Novartis Europharm Limited reprezentat de Novartis Pharma Servicies Romania SRL , România	Votrient (Pazopanib) 200 mgsi 400mg comprimate filmate	Oncologie	Tumora desmoida	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca	Autorizatie nr 46/27.01.2022, reinnoita 19.07.2022	Program inchis
49	22.12.2021	Genzyme Europe B.V , Olanda reprezentat de Sanofi roamnia SRL	XENPOZYME (alfa olipudaza) pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila 4mg/ml	Boli rare	Xenopozyme (alfa olipudază) este indicat la copii si adulți ca terpaie de substituție enzimatică modificatoare a bolii pentru tratamentul pe termen lung a manifestarilor deficitului de sfingomielinaza acida localizate înafara Sistemului Nervos Central	1.Spitalul Clinic de Copii Dr Victor Gomoiu, București	Autorizatie nr 47/17.02.2022	Program inchis
50	18.03.2021	Novartis Pharma AG, Elvetia	Alpelisib 50mg si 200 mg comprimate Fimate	Oncologie	Tratamentul femeilor în post-menopauză și bărbaților cu cancer mamar avansat HR pozitiv, HER2 negativ cu mutație PIK3CA în asociere cu fulvestrant după progresia bolii după multiple linii de tratament hrormono si chimioterapice.	Spitalul Judetean de Urgenta" Sf. Ioan cel Nou " Suceava	Autorizatie nr 48/06.04.2022	Program inchis
51	14.04.2022	Merck Europe B.V., Olanda	TEPMETKO ( tepotinib) 225 mg comprimate filmate	Oncologie	Tratamentul monoterapie al pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat, care prezintă modificări care conduc la omiterea exonului 14 al genei factorului de tranziție mezenchimato-epitelial (METex14) ca prima linie de terapie	Institutul Oncologic Alexandru Trestioareanu, Bucuresti	Autorizatie nr 49/20.04.2022, Reinnoire 21.10.2022	Program inchis
53	25.05.2022	Basilea Phramaceutica International Ltd, Elvetia	Dearazatinib capsule 100 mg	Oncologie	Colangiocarcinom intrahepatic cu modificari moleculare FGRF1-3	Spitalul Clinic Fundeni, Bucuresti	Autorizatie nr 50/07.06.2022	Program inchis
54	06.06.2022	AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Suedia	Durvalumab/Imfinzi 50mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila	Oncologie	Durvalumab în asociere cu gemcitabină și cisplatină este indicat ca tratament de primă linie la adulți cu cancer de tract biliar nerezecabil sau metastazat	96 centre clinice din Romania	Autorizatie nr 51/04.07.2022 Reinnoita in 21.12.2022	Program inchis

55	06.06.2022	AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Suedia	Durvalumab/Imfinzi 50mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila + Tremelilumab 20 mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila	Oncologie	Tratament de prima linie la adulti cu carcinom hepatocelular nerezecabil	96 centre clinice din Romania	Autorizatie nr 52/04.07.2022 Reinnoita in 21.12.2022	Program inchis
56	13.07.2022	Janssen Janssen - Cilag International, NV	Teclistamab 30 mg solutie injectabila de concentratie 10mg/ml Teclistamab 150 mg solutie injectabila de concentratie 90mg/ml	Oncologie	Teclistamab este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-au administrat cel puțin trei terapii anterioare, inclusiv un agent imunomodulator, un inhibitor de proteazom și un anticorp anti-CD38 și care au prezentat o progresie a bolii în timpul ultimei sesiuni de tratament	Institutul Clinic Fundeni Spitalului Clinic Colentina .Policlinica de Diagnostic Rapid, Brasov	Autorizatie nr.53/03.08.2022Re innoita in 14.02.2023	Program inchis
	29.07.2022	Alexion Europe SAS , Franta	Ultomiris (ravulizumab) 300 mg/3 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă  Ultomiris (ravulizumab) 1100 mg/11 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Neurologie	Miastenia gravis generalizata	1. Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București; 2. Spitalul Universitar de Urgență București; 3. Institutul Clinic Fundeni București; 4. Spitalul Clinic Colentina București; 5. Spitalul Clinic de Urgență București; 6. Spitalul de Urgență "Prof. dr. Agripa Ionescu" București; 7. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București; 8. Spitalul Universitar de Urgență Elias București; 9. Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași; 10. Spitalul de Recuperare Iași; 11. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava; 12. Spitalul Județean de Urgență Piatra – Neamț; 13. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" - Galați;	Autorizatie nr 54/04.08.2022 Reinnoita in 26.01.2023	Program inchis
	04.08.2022	Novartis Pharma GmbH	Alpelisib (BYL719) 50 mg comprimate filmate	Pediatrie	Pacienți cu sindrom Cloves cu dovada mutației genei PIK3CA, sever sau care pune viața în pericol, pentru care nu există alte alternative terapeutice.	Institutul Oncologic "Ion Chiricuță" Cluj Napoca	Autorizatie nr 55/10.08.2022 Reinnoita 07.02.2023	Program inchise
	04.07.2022	Can-Fite BioPharma Ltd.Israel	Namodenoson (CF 102: 2-Cloro-N6- (3-iodobenzil) adenosin-5'-N- metiluronamide) 25 mg capsule gelatioase tari	Oncologie	Carcinom Hepatocelular avansat	Spitalul Clinic Oradea	Autorizatie nr.56/19.08.2022 Reinnoita 07.02.2023	Program inchis

19.09.2022	Janssen-Cilag International NV	Zavesca 100 mg capsule (miglustat)	Neurologie pediatria	Gangliozidoza GMI- tip II ( forma infantila tardiva/juvenila), cu mutatie tip heterozigot compus in gena GLB 1	Centrul National clinic de recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr N. Robanescu	Autorizatie nr 57/17.10.2022	Program inchis
08.11.2022	Roche Pharma AG, Germania	Glofitamab 10mg/10 ml concentrat pentru solutie perfuzabila  Gazyvaro 1000 mg concentrat pentru solutie perfuzabila	Hematooncologie	Limfom Non Hodgkin difuz cu celula B recidivat/refractor, Limfom folicular transformat (tFL) limfom mediastinal primar cu cellule B mari (PMBCL).	Institutul clinic Fundeni	Autorizatie nr. 57/23.12.2022, Reinnoire 20.06.2023	Program inchis
13.12.2023	Sarepta Therapeutics Inc, SUA	Casimersen (Amondys 45) 100 mg/2ml solutie perfuzabila	Neurologie pediatria	Distrofia musculara Duchenne (DMD) la pacientii care au o mutatie confirmata a genei DMD susceptibila pentru omiterea exonului 45.	Centrul National clinic de recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr N. Robanescu	Autorizatie nr 58/26.02.2023, reinnoire 11.07.2023	Program inchis
20.01.2023	Novartis Europharm Limited, Ireland	Votrient (Pazopanib ) 200 mg comprimate filmate Votrient (Pazopanib) 400 mg comprimate filmate	Oncologie	Tumora desmoida	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” Cluj-Napoca	Autorizatie nr. 59/02.02.2023, Reinnoire 01.08.2023	Program inchis
19.01.2023	Novartis Pharma AG	Alpelisib (BYL719) 50 mg comprimate filmate Alpelisib (BYL719) 200 mg comprimate filmate	Oncologie	Tratamentul femeilor in post-menopauza si barbatilor cu cancer mamar avansat HR pozitiv, HER2 negativ cu mutatie PIK3CA in asociere cu fulvestrant dupa progresia bolii dupa multiple linii de tratament hormono si chimioterapice	Institutul Oncologic Prof dr "Ion Chircuta" Cluj Napoca	Autorizatie nr 60/02.02.2023, Reinnoire 01.08.2023	Program inchis
13.02.2023	Novartis Europharm Limited, Irlanda	Cosentyx 150 mg solutie injectabila in stilou injector preumplut  Cosentyx 300 mg solutie injectabila in stilou injector preumplut	Dermatologie	Hidradenita supurativa	1.Spitalul Clinic Colentina, Bucuresti 2.Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr" Agripa Ionescu"	Autorizatie nr 61/03.03.2023 Reinnoire 25.08.2023	Program inchis
24.03.2023	Novartis Europharm Limited, Irlanda	Mekinist 0,5 mg si 2 mg comprimate filmate si Tafinlar 50 mg si 75 mg capsule	Oncologie	Gangliogliom	Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	Autorizatie nr 62/04.04.2023	Program inchis
20.03.2023	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	Epcoritamb (GEN3013)4mg/0,8 ml, concentrat pentru solutie injectabila  Epcoritamb(GEN3013) 48mg/0,8 ml, concentrat pentru solutie injectabila	Hematooncologie	Limfom Non Hodgkin difuz cu celula B (DLBCL) recidivat/refractor după două sau mai multe linii de terapie	1.Institutul Oncologic Prof. dr Ion Chircuta, Cluj Napoca, 2.Institutul clinic Fundeni, bucuresti 3.Institutul Regional de Oncologie Iasi, 4.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, 5.Spitalul linic Colentina Bucuresti 6.Spitalul clinic Coltea Bucuresti	Autorizatie nr 63/10.04.2023	Program inchis
01.03.2023	Amgen SRL Romania	Nplate 250 mcg pulbere pentru solutie injectabila	Hematologie	Trobocitopenie asociata sindromului WAS ( Wiskott Aldrich Sindrom)	Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Cluj Napoca	Autorizație nr 64/19.04.2023	Program inchis
18.05.2023	Janssen Pharmaceutica, reprezentata Jhonson & Jhonson SRL Romania	IMBRUVICA 420 mg comprimate filmate	Hematooncologie	Limfom Nonhodgkinian difuz primar cerebral, cu celule B mature cu origine de centru germinal, recidivat	Institutul de Oncologie "Prof.Dr Ion Chircuta" Cluj Napoca	Autorizatie nr 65/25.05.2023	Program inchis

13.06.2023	Biogen (Denmark) reprezentata de Jhonson & Jhonson, SRL Romania	Tysabri 300 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă (natalizumab)	Neurologie pediatrica	Scleroza multipla	Spitalului Clinic Județean de Urgenta "Pius Branzeu", Timisoara	Autorizatie nr 66/26.06.2023	Program inchis
19.06.2023	Servier Pharma Romania	ONIVYDE pegylated liposomal 4,3 mg/ml concentrat pentru dispersie perfuzabilă	Oncologie	Carcinom bronhopulmonar neuroendocrin cu celule mici	Spitalul de Oncologie Medisprof, Cluj Napoca	Autorizatie nr 67/30.06.2023	Program inchis
27.06.2023	Zentiva SA Romania	PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg comprimate filmate	Oncologie	Sarcom alveolar de parti moi	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca	Autorizatie nr 68/14.07.2023	Program inchis
28.06.2023	Klifo A/S. DK reprezentata de Parexel international Romania	Molgramostim 300 µg soluție pentru nebulizare	Pneumologie	Proteinoza alveolara autoimuna	Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta Bucuresti	Autorizatie nr 69/20.07.2023	Program inchis
26.07.2023	Novartis Pharma Services Romania SRL	ALPELISIB (BYL719) 50 mg comprimate filmate Piqray 200 mg comprimate filmate	Oncohematologie	Sindrom Cloves	Institutul Oncologic “Ion Chiricuță” Cluj Napoca	autorizatie nr 70/01.08.2023	Program inchis
06.07.2023	Janssen Pharmaceutica reprezentata de Jhonson&Jhonson Romania	TALQUETAMAB (JNJ-64407564) 3 mg (2mg/ml) concentrat pentru soluție perfuzabilă TALQUETAMAB (JNJ-64407564) 40 mg (40mg/ml) concentrat pentru soluție perfuzabilă	Oncohematologie	TALQUETAMAB este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-au administrat cel puțin 3 terapii anterioare, inclusiv un agent imunomodulator, un inhibitor de proteazom și un anticorp anti-CD38 și care au înregistrat progresia bolii sub ultima schemă terapeutică	1. Institut Clinic Fundeni Bucuresti 2. Spital Clinic Colentina Bucuresti 3. Spital Universitar de Urgență Bucuresti 4. Spital Clinic Colțea Bucuresti 5. Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central, Bucuresti 6. Spital Medlife Brasov 7. Spital Clinic Județean de Urgență Mărzescu Brasov 8. Institut Oncologic Prof dr Ion Chiricuță Cluj Napoca 9. Institut Oncologic Regional Iasi 10. Spital Clinic Municipal de Urgență Timisoara 11. Spital Clinic Județean de Urgență, Arad 12. Spital Municipal Gavril Curteanu Oradea 13. Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu 14. Spital de Urgență Dr.C-tin Opreș, Baia Mare 15. Spital Clinic Municipal Filantropia, Craiova 16. Spital Clinic Județean de	Autorizatie nr 71/04.08.2023 reinnoita 02.2024	Program in desfasurare

19.07.2023	Can-Fite BioPharma Israel reprezentat legal in RO de Can-Fite BioPharma Europe , franta	<b>Namodenoson (CF 102: 2-Cloro-N6-(3-iodobenzil) adenosin-5'-N-metiluronamide) 25 mg capsule gelatioase tari</b>	Oncologie	Carcinom Hepatoceular avansat	Spitalul Clinic Pelican Oradea, Sectia Oncologie Medicală	<b>autorizatie nr 72/10.08.2023, reinnoita 09.2023</b>	program inchis
10.10.2023	Ultragenyx Pharmaceutical Inc, 60 Leveroni court, Novato, CA94949 SUA	<b>DOJOLVI/Triheptanoïn (UX007)</b>	boli rare	Tratamentul tulburărilor de oxidare a acizilor grasi cu lanț lung la copii si adulti	Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii, Cluj Napoca	<b>aut nr 73/11.10.2023</b>	program inchis
28.11.2023	Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Olanda	<b>Nplate 250 mcg pulbere pentru soluție injectabilă</b>	Hematologie	Trombocitopenie asociata sindromului Wisckott Aldrich, forma severa.	Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Cluj Napoca	<b>aut, nr 74/06.12.2023</b>	program inchis
29.01.2024	Novartis Pharma Servicies Romania SRL	<b>Votrient (Pazopanib ) 200 mg comprimate filmate Votrient (Pazopanib) 400 mg comprimate filmate</b>	Oncopediatrie	Tumora desmoida	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj- Napoca	<b>aut nr 76/02.02.2024, reinnoita 07.2024</b>	program inchis
29.01.2024	Novartis Pharma Servicies Romania SRL	<b>Piqray 50 mg comprimate filmate Piqray 150 mg comprimate filmate Piqray 200 mg comprimate filmate</b>	Oncologie	Tratamentul femeilor în post-menopauză și bărbaților cu cancer mamar avansat HR pozitiv, HER2 negativ cu mutație PIK3CA în asociere cu fulvestrant după progresia bolii dupa multiple linii de tratament hormono si chimioterapice	1. Institutul Oncologic Prof dr "Ion Chircuta" Cluj Napoca 2. SC ONCOCARD SRL, Brașov 3. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța	<b>aut.nr 77/02.02.2024, reinnoita 07.2024</b>	program in desfasurare
05.02.2024	Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgia	<b>IMBRUVICA 420 mg comprimate filmate</b>	Hematologie	Boala Grefa Contra Gazda cronica.	Institutul Regional de Oncologie Iasi	<b>aut nr 78/12.02.2024, reinnoita 08.2024</b>	program in desfasurare



26.02.2024	AstraZeneca Pharma SRL	<b>Danicopan (ALXN2040) 50 mg comprimate filmate</b>  <b>Danicopan (ALXN2040) 100 mg comprimate filmate</b>	Hematologie	Danicopan este indicat ca adjuvant la ravulizumab sau eculizumab pentru tratamentul pacienților adulți cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN) care au anemie hemolitică reziduală	1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad; 2. S.C. ONCO CARD - S.R.L. Brașov; 3. Institutul Clinic Fundeni - București; 4. Spitalul Universitar de Urgență - București; 5. Spitalul Clinic Colentina - București; 6. Spitalul Clinic Colțea București; 7. Institutul Oncologic Cluj-Napoca; 8. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova; 9. Spitalul Clinic Municipal Deva; 10. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași; 11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea; 12. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu; 13. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș; 14. Asociația OncoHelp - Timișoara; 15. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara; 16. Spitalul clinic Județean	<b>aut nr</b> <b>79/08.03.2024</b>	program in desfasurare
18.03.2024	Klifo A/S Smedeland 36 2600 Glostrup Denmark	<b>Molgramostim 300 µg soluție pentru nebulizare</b>	Pneumologie	Proteinoza alveolara autoimuna	Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta Bucuresti	aut nr 80/19.03.2024	program in desfasurare
21.03.2024	Sarepta Therapeutics Inc 215 First street, Cambridge MA 02142 USA	<b>Casimersen (Amondys 45) 100 mg/2ml solutie perfuzabilă</b>	neurologie pediatrica	Distrofia musculară Duchenne (DMD) la pacienții care au o mutație confirmată a genei DMD susceptibilă pentru omiterea exonului 45.	1.Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robanescu"	<b>aut.nr</b> <b>81/25.03.2024</b>	program in desfasurare
14.02.2024	Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam Olanda	<b>Bavencio 20 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă</b>	oncologie	Cancer bronhopulmonar nonmicrocelular avansat(NSCLC)	1.Asociația Oncohelp Timisoara, 2.Institutul Regional de Oncologie, Iași, 3.Radiotherapy Centre, Cluj Napoca	<b>aut nr</b> <b>82/16.04.2024</b>	program inchis

12.01.2024	Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgia	<b>Rybrevent 350 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă</b>		Tratament de prima linie in Cancer bronhopulmonar nonmicrocelular (NSCLC) cu mutatie exon 20 al factorului epidermal de crestere (EGFR)	1. Centrul NeoLife Bucuresti, 2. Spital Medicover Bucuresti, 3.Spitalul Universitar de Urgenta ELIAS, 4.Institutul Oncologic Bucuresti, 5.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, 6.Clinica SANADOR, Bucuresti 7.Institutul Regional de Oncologie Iasi, 8. Institutul Oncologic "Prof Dr Ion Chiricuta" , 9. Centrul Medisprof Cluj-Napoca, 10.Clinica MC GRAL Medical Ploiesti, 11.Centrul de Oncologie Sfantul Nectarie, 12.Centrul de radioterapie Amethyst Otopeni, 13.Spitalul Clinic Coltea, 14.Spitalul Pelican Oradea, 15.Spitalul Sf. Constantin si Elena Brasov, 16. Spitalul OncoCard Brasov (MedLife), 17.Centrul MedEuropa, 18.Spitalul OncoHelp Timisoara,	<b>aut nr 82/16.04.2024, reinnoita</b>	program in desfasurare
12.03.2024	Swedish Orphan BiovitrumAB SE-112 76 Stockholm Suedia	<b>Gamifant (emapalumab-Izsg) 5 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabila</b>	Hematologie	Limfohistiocitoza hemofagocitara primara (LHH) refractara la terapia conventionala cu dexametazona si etoposid	Institutul Clinic Fundeni	<b>aut nr 83/22.04.2024</b>	program in desfasurare
19.04.2024	Novartis Europharm Limited Vista Building Elm Park, Merrion Road Dublin 4 Irlanda	<b>Mekinist 0,5 mg comprimate filmate Mekinist 2 mg comprimate filmate  Tafinlar 50 mg capsule Tafinlar 75 mg capsule</b>	Oncologie	Gangliogliom	Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste	<b>aut nr 84/22.04.2024</b>	program inchis

22.04.2024	Novartis Pharma Services Romania SRL	<b>LNP023 ( iptacopan) 200 mg capsule</b>	Hematologie	IPTACOPAN este indicat în monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), care au anemie hemolitică	1. Sp. Universitar de Urgență București 2. Sp. Clinic Colțea București 3. Sp. Colentina București 4. Institutul Clinic Fundeni București 5. Sp. Sf. Spiridon Iași 6. Medlife Brașov 7. IOCN Cluj Napoca 8. Sp. Municipal Timișoara 9. Sp. Filantropia Craiova	<b>aut nr 85/21.05.2024</b>	program in desfasurare
24.05.2024	Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgia	<b>IMBRUVICA 420 mg comprimate filmate</b>	Oncologie	Limfom Nonhodgkinian difuz primar cerebral, cu celule B mature cu origine de centru germinal, recidivat	Institutul de Oncologie "Prof.Dr Ion Chircuta" Cluj Napoca	<b>aut nr 86/27.05.2024, reinnoita 11.2024</b>	program inchis
20.05.2024	Bayer AG, Muller str. 178, 13353 Berlin Germania	<b>BAY 80-6946 (copanlisib) 60 mg liofilizat pentru solutie perfuzabila</b>	Hematologie	Limfom Non Hodgkin indolent cu celula B (INHL) recidivat in asociere cu rituximab la pacientii care au primit una sau mai multe linii de tratament inclusiv rituximab si care fie au avut o perioada fara progresie a bolii si un interval fara tratament de cel putin 12 luni dupa terminarea tratamentului cu rituximab sau anticiorpi monoclonali anti CD-20 sau nu doresc sa primească chimioterapie sau pt care chimioterapia este contraindicata	Institutul Clinic Fundeni, București	<b>aut. Nr 87/11.06.2024 reinnoita 12.2024</b>	program inchis
04.06.2025	Merck Sharp &Dohme Romania SRL	<b>MK-7962 (sotatercept) 60 mg pulbere liofilizată pentru soluție injectabilă</b> <b>MK-7962 (sotatercept) 45 mg pulbere liofilizată pentru soluție inj</b>	Pneumologie	Sotatercept este indicat in asociere cu alte terapii la pacientii adulți cu hipertensiune arteriala pulmonara clasa functionala II-III (clasificare OMS) pentru cresterea capacitații de efort.	1.Institutul Inimii Nicolae Stancioiu, Cluj Napoca 2.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, 3.Institutul de Pneumofitiziologie Marius Nasta Bucuresti 4. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare" Prof.Dr. C.C Iliescu", București	<b>aut. Nr 88/25.06.2025</b>	program in desfasurare

01.07.2025	AstraZeneca AB Address: Gärtunavägen Södertälje Sweden	<b>Durvalumab – (MEDI4736) 50 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă</b> <b>Imfinzi 50 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă</b>  <b>Olaparib – (AZD2281) 100 mg si 150 mg comprimate filmate</b> <b>Lynparza 100 mg si 150 mg comprimate filmate</b>	Oncologie	Durvalumab în asociere cu carboplatină și paclitaxel este indicat ca tratament de primă linie la pacientele adulte cu cancer endometrial primar avansat sau recidivat, cu indicație pentru tratament sistemic, urmat de tratament de întreținere cu durvalumab în monoterapie la pacientele cu cancer endometrial cu deficiență de reparare a nepotrivirii ADN-ului (mismatch repair deficient, dMMR) și în asociere cu olaparib la pacientele cu cancerul endometrial cu competență de reparare a nepotrivirii ADN-ului (mismatch repair proficient, pMMR), fără progresie în timpul tratamentului de primă linie cu durvalumab în asociere cu carboplatină și paclitaxel	120 centre	<b>aut nr</b> <b>89/11.07.2024</b> <b>reinnoita 12.2024</b>	program inchis
19.07.2025	Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgia	<b>Rybrevant 350 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă</b>	Oncologie	Cancer bronhopulmonar nonmicrocelular NSCLC) cu mutatii exon 19 si exon 21( 858R ) a factorului epidermal de crestere (EGFR).	Centrul Oncologic Sanador, Bucuresti	<b>aut nr</b> <b>90/23.07.2024</b>	program inchis
22.07.2024	Johnson&Johnson Romania SRL	<b>Tysabri 300 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă (natalizumab)</b>	Neurologie pediatria	Scleroza multipla	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzu", Timisoara	<b>aut nr</b> <b>91/24.07.2025</b>	program inchis
29.07.2024	Ultragenyx Pharmaceutical Inc, 60 Leveroni court, Novato, CA94949 SUA	<b>DOJOLVI/Triheptanoïn (UX007)</b>	Pediatric	Tratamentul tulburărilor de oxidare a acizilor grasi cu lanț lung la copii si adulti	Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii, Cluj Napoca	<b>aut nr</b> <b>92/29.07.2024</b>	program inchis
29.07.2024	Novartis Pharma Services Romania SRL	<b>ALPELISIB (BYL719) 50 mg comprimate filmate</b> <b>Piqray 200 mg si 50 mg comprimate filmate</b>	Pediatric	Pacienți cu sindrom Cloves cu dovada mutației genei PIK3CA, sever sau care pune viața în pericol, pentru care nu există alte alternative terapeutice.	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuță” Cluj Napoca	<b>aut. nr.</b> <b>93/31.07.2024</b>	program inchis

31.07.2024	Abbvie S.R.L, Romania	Eporitam (GEN3013)4mg/0,8 ml, concentrat pentru soluție injectabilă  Eporitam(GEN3013) 48mg/0,8 ml, concentrat pentru soluție injectabilă	Hematologie	Eporitam este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom folicular recidivat sau refractar după două sau mai multe linii de terapie sistemică	1.Institutul Oncologic "Prof. dr Ion Chircuta", Cluj Napoca, 2.Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti 3.Institutul Regional de Oncologie Iasi, 4.Spitalul Universitar de Urgență București, 5.Spitalul Clinic Colentina București, 6.Spitalul clinic Colțea București, 7.Spitalul de Urgență Militar central "Dr. Carol Davila", București 8. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timisoara, 9. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, 10.Spitalul Județean de Urgență "Dr Constantin Opriș "Baia Mare, 11. Onco Card SRL Brașov, 12.Spital clinic municipal Filantropia Craiova 13. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu	aut. Nr 94/07.08.2024	program inchis
26.06.2025	Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Oland	<b>BLINCYTO 38,5 micrograme pulbere pentru concentrat și soluție pentru soluție perfuzabilă</b>	Hematologie	BLINCYTO este indicat in monoterapie ca parte a terapiei de consolidare pentru tratamentul pacienților cu LLA cu precursor de celule B, pozitiv CD19, cromozom Philadelphia negativ.	1. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti 2.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti 3.Spitalul Clinic Coltea Bucuresti 4.Institutul Regional de Oncologie Iasi 5.Institutul Oncologic "Prof Dr. Ion Chircută", Cluj Napoca	aut nr 95/09.08.2025	program in desfasurare
25.06.2024	Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Terapia SA	<b>VODOBATINIB (K0706) 6 mg capsule</b>  <b>VODOBATINIB (K0706)24 mg capsule</b>  <b>VODOBATINIB (K0706) 48 mg capsule</b>	Hematologie	Leucemie mieloida cronica Ph + refractară sau intolerantă la cel puțin 3 inhibitori tirozinazici, inclusiv ponatinib.	Institutul Oncologic " Prof Dr. Ion Chircuta" Cluj Napoca Spitalul Clinic Colentina Bucuresti	aut nr 96/09.08.2024	program inchis

23.05.2024	UCB Pharma SA, Belgia	<b>Briviact 10 mg comprimate</b> <b>Briviact 25 mg comprimate</b> <b>Briviact 50 mg comprimate</b> <b>Briviact 10 mg/ml soluție orală</b>	Neurologie pediatria	Absente epileptice juvenile (AEJ), absențe epileptice ale copilului (EAC).	1 Centrul National Clinic De Recuperare Neuropsihomotorie Copii - Doctor Nicolae Robanescu București 2.Spitalul Clinic de Urgență pentru copii "Luis Turcanu", Timișoara 3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria", Iași.	aut nr 97/14.08.2024	program închis
08.08.2024	Modis Therapeutisc, Inc., divizie a Zogenix Inc, UCB Pharma România SRL	<b>MT 1621 - deoxitimidina d(T)/deoxicitidină (dC)</b>	neurologie pediatria	Deficiență de timidin kinaza 2	Spitalul clinic de psihiatrie "Prof. Dr Alexandru Obregia, București	<b>aut nr 98/20.08.2024</b> <b>reinnoita 01. 2025</b>	program in desfasurare
20.09.2024	Can-Fite BioPharma Ltd, Israel	<b>Namodenoson (CF 102: 2-Cloro-N6-(3-iodobenzil) adenosin-5'-N-metiluronamide) 25 mg capsule gelatioase tari</b>	Oncologie	Carcinom Hepatocelular avansat	Spitalul Clinic Pelican Oradea, Sectia Oncologie Medicală	<b>aut nr 99/25.09.2024</b>	program in desfasurare
18.10.2024	Abbvie S.R.L. Romania	<b>Mirvetuximab soravtansine 5mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila (ELAHERE)</b>	Oncologie	Mirvetuximab soravtansine în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulte cu cancer ovarian epitelial, al trompelor uterine sau peritoneal primar, seros de grad înalt, rezistent la terapia pe bază de săruri de platină, cu receptor de folat alfa (FR $\alpha$ ) pozitiv, cărora li s-au administrat una până la trei scheme anterioare de tratament sistemic	1.Spitalul Clinic de urgență Militar Central, București 2.Institutul oncologic Prof Dr. Al. Trestioreanu, București 3.Spitalul Universitar de Urgență, București, 4.Spitalul Clinic Colentina,București 5.Spitalul Clinic Colțea, bucurești 6.Spitalul Universitar de Urgență Elias, București, 7.Institutul oncologic Prof Dr Ion Chiricuță, Cluj-Napoca, 8.Spitalul clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, 9.Centrul de radioterapie Amethyst, Cluj Napoca 10. Centrul Oncohelp Timișoara, 11.Spitalul Clinic de Urgență Minicipal Timișara 12.Centrul de radioterapie Amethyst Timis 13.Spitalul Clinic Județean de urgență Bihor 14.Spitalul Clinic Judeșean de Urgență Arad 15.Spital Județean de Urgență Deva	<b>aut nr 100/31.10.2024</b>	program in desfasurare

23.10.2024	AstraZeneca AB Gärtunavägen SE-152 57 Södertälje Suedia	<b>Wainzua (eplotersen) 45 mg soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut</b>	Neurologie	Wainzua este indicat pentru tratamentul amiloidozei ereditare mediată de transtiretină (hATTR) la pacienții adulți cu polineuropatie în stadiul 1 sau stadiul 2.	1. Spitalul Județean "Sf. Ioan cel Nou" Suceava 2. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București 3. Spitalul Universitar de Urgență București 4. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București 5. Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" București 6. Spitalul Clinic Colentina București 7. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași 8. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G. Georgescu" Iași 9. Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opreș" Baia Mare 10. Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stăncioiu" Cluj-Napoca 11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca 12. Institutul de Boli	<b>aut nr</b> <b>101/31.10.2024</b>	program în desfășurare
11.12.2024	Novartis Pharma Services Romania SRL	<b>Kisqaly 200 mg comprimate filmate</b>		Carcinom seros ovarian cu grad redus de malignitate stadiul IV	Carcinom seros ovarian cu grad redus de malignitate stadiul IV.	<b>aut 102/18.12.2024</b>	program în desfășurare
11.12.2024	Novartis Pharma Services Romania SRL	<b>LNP023 (iptacopan) 200 mg capsule</b>	Nefrologie	Glomerulopatia complementului C3	1. Spitalul Clinic Județean de Urgență – Clinica de Nefrologie "Prof. Dr. Constantin Zosin" Timișoara 2. Spitalul Clinic Doctor C.I. Parhon Iași 3. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila București 4. Institutul Clinic Fundeni – Clinica de Nefrologie București 5. Spitalul Clinic Județean de Urgență – Clinica de Nefrologie Cluj Napoca	aut nr 103/23.01.2025	program în desfășurare
17.01.2025	Pfizer Europe MA EEIG, Belgia	<b>Xalkori (crizotinib) 200 mg capsule</b>	Oncopediatrie	Sarcom cu celule fuziforme, nediferențiat, de grad înalt, al maxilarului superior, stadiul IV (T4N1M0) care prezintă mutație ALK	Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuta, Cluj Napoca	<b>aut nr.</b> <b>104/23.01.2023</b>	program în desfășurare

18.12.2024	Astra Zenecca Pharma SRL, România	<b>Durvalumab – (MEDI4736) 50 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă</b>	Oncologie	Durvalumab în monoterapie la pacienți cu cancer bronhopulmonar cu celule mici aflați în stadii limitative, care nu au avut progresie a bolii după chemoterapia pe baza de platină.	1. Spitalul Județean de Urgență Alba-Iulia 2. Clinica Fortis Baia-Mare 3. Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opreș" Baia-Mare 4. Spitalul Județean Urgență Baia Mare 5. Centrul Veneția Brăila 6. Spitalul Județean de Urgență Brăila 7. Oncocard Brașov 8. Amethyst Otopeni 9. Centrul Gral Medical București 10. Centrul Oncologie Euroclinic București 11. Institutul de Oncologie "Prof Dr Alexandru Trestioreanu" București 12. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" București 13. Neolife București 14. Sanador București 15. Spitalul Clinic Colțea București 16. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București 17. Spitalul de Psihiatrie "Constantin Gorgos"	<b>aut nr</b> <b>105/31.01.2025</b>	program în desfășurare
04.02.2025	Johnson&Johnson Romania SRL	<b>Tysabri 300 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă (natalizumab)</b>	Neurologie pediatrică	Tratamentul sclerozei multiple forma recurent-remisivă ca tratament de linia a doua la copii care nu răspund terapeutic la terapia anterioară cu cel puțin o terapie modificatoare a bolii.	Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brnzeu", Timisoara	<b>aut nr</b> <b>106/07.02.2025</b>	program în desfășurare
23.12.2024	Eli Lilly Romania SRL	<b>PIRTOBRUTINIB (LY3527727) 50 mg comprimate filmate</b>	Hematologie	Leucemie limfatică cronică recăzută/refarctară la terapiile convenționale.	Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuța, Cluj Napoca	<b>aut nr</b> <b>107/18.02.2025</b>	program în desfășurare
05.02.2025	Glaxo Operations UK Ltd.	<b>Depemokimab 100 mg/ml soluție injectabilă în seringă preumplută</b>	Hematologie	Sindrom hipereozinofilic	Spitalul Clinic Colentina București	<b>aut nr</b> <b>108/03.03.2025</b>	program în desfășurare
11.12.2024	Novartis Europharm Limited,Irlanda	<b>Mekinist 0,5 mg comprimate filmate</b> <b>Mekinist 2 mg comprimate filmate</b>	Hematologie	Histiocitoză malignă Langerhans	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” Cluj Napoca	<b>aut nr</b> <b>109/04.03.2025</b>	program în desfășurare
14.02.2025	Novartis Pharma Services Romania SRL	<b>ALPELISIB (BYL719) 50 mg comprimate filmate</b> <b>Piqray 200 mg si 50 mg comprimate filmate</b>	Boli rare/ Oncologie	Pacienți cu sindrom Cloues cu dovada mutației genei PIK3CA sau pacienți cu anomalii de dezvoltare din spectrul PIK3CA (PROS)	Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuța” Cluj Napoca Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Luis Turcanu Timisoara	<b>aut nr</b> <b>110/10.03.2025</b>	program în desfășurare



04.03.2025	AstraZeneca AB Address: Gärtunavägen Södertälje Suedia	<b>Imfinzi 50 mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabilă</b>	Oncologie	IMFINZI în asociere cu chimioterapie cu compuși pe bază de platină ca tratament neoadjuvant, urmat de IMFINZI în monoterapie ca tratament adjuvant, este indicat în tratamentul NSCLC operabil, pentru pacienți adulți cu risc crescut de recidivă și fără mutații EGFR sau fără rearanjare specifică la nivelul genei care codifică enzima ALK	64 centre: 1. Spitalul Județean de Urgență Alba-Iulia 2. Clinica Fortis Baia-Mare 3. Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia-Mare 4. Spitalul Județean Urgență Baia Mare 5. Centrul Venetia Brăila 6. Spitalul Județean de Urgență Brăila 7. Oncocard Brașov 8. Amethyst Otopeni 9. Centrul Gral Medical București 10. Centrul Oncologie Euroclinic București 11. Institutul de Oncologie "Prof Dr Alexandru Trestioreanu" București 12. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" București 13. Neolife București 14. Sanador București 15. Spitalul Clinic Colțea București 16. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București	<b>aut nr</b> <b>111/10.03.2025</b>	program în desfasurare
------------	--	---	-----------	---	--	--	------------------------