

**Béres Drops Plus picături orale, soluție****INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Béres Drops Plus picături orale, soluție

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un ml picături orale, soluție conține molibden 0,1902 mg sub formă de molibdat de amoniu. 4 H<sub>2</sub>O, vanadiu 0,1219 mg sub formă de vanadat de amoniu, bor 0,1049 mg sub formă de acid boric, cobalt 0,0248 mg sub formă de clorură de cobalt (II). 6 H<sub>2</sub>O, cupru 0,2545 mg sub formă de sulfat de cupru (II). 5 H<sub>2</sub>O, fier 2,009 mg sub formă de sulfat de fier(II). 7 H<sub>2</sub>O, magneziu 0,4044 mg sub formă de sulfat de magneziu. 7 H<sub>2</sub>O, mangan 0,3055 mg sub formă de sulfat de mangan. H<sub>2</sub>O, nichel 0,1087 mg sub formă de sulfat de nichel (II). 6 H<sub>2</sub>O, fluor 0,0904 mg sub formă de fluorură de sodiu și zinc 1,1370 mg sub formă de sulfat de zinc. 7.

Un ml corespunde la 18 picături.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR****4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Picături orale, soluție  
un flacon a 30 ml  
un flacon a 100 ml  
4 flacoane a 30 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.  
A nu se utiliza mai mult de 6 luni de la prima deschidere a flaconului.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Béres Pharmaceuticals Ltd.,  
1037 Budapest, Mikoviny út. 2-4, Ungaria

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

10592/2018/01- pentru ambalajul cu un flacon a 30 ml  
10592/2018/02 - pentru ambalajul cu un flacon a 100 ml  
10592/2018/03 - pentru ambalajul cu 4 flacoane a 30 ml

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

**Indicații:**

- Menținerea și refacerea rezistenței organismului, adjuvant în stările de răceală sau gripă și convalescența acestora, perioade de efort fizic intens;
- Prevenirea și tratarea malnutriției (lipsă de aport, diete de slăbire, vegetarieni);
- Prevenirea și tratarea asteniei, fatigabilității, anorexiei, insomniei;
- Adjuvant în convalescența și recuperarea postoperatorie;
- Adjuvant în tratamentul neoplaziilor (terapia postoperatorie cu citostatice);
- Adjuvant în bolile osteo-articulare.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Béres Drops Plus picături orale, soluție

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

**Béres Drops Plus picături orale, soluție**

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**Etichetă de flacon**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Béres Drops Plus picături orale, soluție

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

30 ml  
100 ml  
4x30 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**