

**BROMHEXIN ROMPHARM 2 mg/ml picături orale/soluție orală**  
Clorhidrat de bromhexin

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

BROMHEXIN ROMPHARM 2 mg/ml picături orale/soluție orală  
Clorhidrat de bromhexin

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un mililitru de picături orale/soluție orală conține 2 mg clorhidrat de bromhexin.  
Un mililitru = 25 picături

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Acid benzoic, acid tartric și apă purificată. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Picături orale/soluție orală  
1 flacon a 50 ml și o linguriță dublu dozatoare (2,5/5 ml).

**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

S.C. Rompharm Company S.R.L.  
Str. Eroilor nr. 1A, Otopeni 075100, jud. Ilfov  
România  
{Sigla S.C. Rompharm Company S.R.L.}

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

10649/2018/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Bromhexin Rompharm

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul

**BROMHEXIN ROMPHARM 2 mg/ml picături orale/soluție orală**  
Clorhidrat de bromhexin

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**  
**Flacon**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

BROMHEXIN ROMPHARM 2 mg/ml picături orale/soluție orală  
Clorhidrat de bromhexin

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie;

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

50 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

{Sigla S.C. Rompharm Company S.R.L.}