

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE (PENTRU FLACONUL DIN STICLĂ BRUNĂ ȘI BLISTERE)****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă gastrorezistentă conține omeprazol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lactoză anhidră și zahăr. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

7 capsule gastrorezistente
14 capsule gastrorezistente
15 capsule gastrorezistente
28 capsule gastrorezistente
30 capsule gastrorezistente
50 capsule gastrorezistente
56 capsule gastrorezistente
60 capsule gastrorezistente
90 capsule gastrorezistente
100 capsule gastrorezistente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Pentru flacon:

După prima deschidere a flaconului, medicamentul poate fi păstrat maximum 3 luni la temperaturi sub 25°C.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Returnați medicamentul neutilizat în farmacie.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga 10

Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11078/2018/01 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 20 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 7 capsule gastrorezistente]

11078/2018/02 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 20 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 14 capsule gastrorezistente]

11078/2018/03 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 20 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 15 capsule gastrorezistente]

11078/2018/04 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 20 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 28 capsule gastrorezistente]

11078/2018/05 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 20 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 30 capsule gastrorezistente]

11078/2018/06 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 40 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 28 capsule gastrorezistente]

11078/2018/07 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 40 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 30 capsule gastrorezistente]

11078/2018/08 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 40 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 50 capsule gastrorezistente]

11078/2018/09 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 70 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 60 capsule gastrorezistente]

11078/2018/10 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 70 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 90 capsule gastrorezistente]

11078/2018/11 – [cutie cu un flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 70 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 100 capsule gastrorezistente]

11078/2018/18 – [cutie cu 1 blister OPA-Al-PEÎD-PE-desicant-PEÎD/Al a 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/19 – [cutie cu 2 blistere OPA-Al-PEÎD-PE-desicant-PEÎD/Al a câte 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/20 – [cutie cu 1 blister OPA-Al-PEÎD-PE-desicant-PEÎD/Al a 14 capsule gastrorezistente]
11078/2018/21 – [cutie cu 4 blistere OPA-Al-PEÎD-PE-desicant-PEÎD/Al a câte 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/22 – [cutie cu 2 blistere OPA-Al-PEÎD-PE-desicant-PEÎD/Al a câte 14 capsule gastrorezistente]
11078/2018/23 – [cutie cu 8 blistere OPA-Al-PEÎD-PE-desicant-PEÎD/Al a câte 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/24 – [cutie cu 4 blistere OPA-Al-PEÎD-PE-desicant-PEÎD/Al a câte 14 capsule gastrorezistente]
11078/2018/27 – [cutie cu 1 blister OPA-Al-PVC/Al a 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/28 – [cutie cu 2 blistere OPA-Al-PVC/Al a câte 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/29 – [cutie cu 1 blister OPA-Al-PVC/Al a 14 capsule gastrorezistente]
11078/2018/30 – [cutie cu 4 blistere OPA-Al-PVC/Al a câte 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/31 – [cutie cu 2 blistere OPA-Al-PVC/Al a câte 14 capsule gastrorezistente]
11078/2018/32 – [cutie cu 8 blistere OPA-Al-PVC/Al a câte 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/33 – [cutie cu 4 blistere OPA-Al-PVC/Al a câte 14 capsule gastrorezistente]

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală P6L.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Omeprazol Zentiva 20 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:
SN:
NN:

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE (PENTRU FLACONUL DIN PEÎD PREVĂZUT SAU NU CU CAPAC CU ÎNCHIDERE DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII)****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă gastrorezistentă conține omeprazol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lactoză anhidră și zahăr.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

7 capsule gastrorezistente
14 capsule gastrorezistente
15 capsule gastrorezistente
28 capsule gastrorezistente
30 capsule gastrorezistente
50 capsule gastrorezistente
60 capsule gastrorezistente
100 capsule gastrorezistente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După prima deschidere a flaconului, medicamentul poate fi păstrat maximum 3 luni la temperaturi sub 25°C.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Returnați medicamentul neutilizat în farmacie.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Zentiva, k.s.
U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga 10
Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11078/2018/12 – [cutie cu un flacon din PEÎD, cu capacitatea de 15 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/13 – [cutie cu un flacon din PEÎD, cu capacitatea de 15 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 15 capsule gastrorezistente]
11078/2018/14 – [cutie cu un flacon din PEÎD, cu capacitatea de 30 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 30 capsule gastrorezistente]
11078/2018/15 – [cutie cu un flacon din PEÎD, cu capacitatea de 50 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 50 capsule gastrorezistente]
11078/2018/16 – [cutie cu un flacon din PEÎD, cu capacitatea de 50 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 60 capsule gastrorezistente]
11078/2018/17 – [cutie cu un flacon din PEÎD, cu capacitatea de 50 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 100 capsule gastrorezistente]
11078/2018/25 – [cutie cu un flacon din PEÎD, cu capacitatea de 15 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 14 capsule gastrorezistente]
11078/2018/26 – [cutie cu un flacon din PEÎD, cu capacitatea de 30 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 28 capsule gastrorezistente]
11078/2018/34 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 15 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 7 capsule gastrorezistente]
11078/2018/35 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 15 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 14 capsule gastrorezistente]
11078/2018/36 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 15 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 15 capsule gastrorezistente]

11078/2018/37 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 30 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 28 capsule gastrorezistente]
11078/2018/38 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 30 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 30 capsule gastrorezistente]
11078/2018/39 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 60 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 50 capsule gastrorezistente]
11078/2018/40 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 60 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 60 capsule gastrorezistente]
11078/2018/41 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 60 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 100 capsule gastrorezistente]

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală P6L.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru a deschide flaconul apăsați capacul cu închidere de siguranță pentru copii în jos și în același timp rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic.

*doar pentru flacoanele cu închidere de siguranță pentru copii

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Omeprazol Zentiva 20 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:
SN:
NN:

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
ETICHETĂ DE FLACON (PENTRU FLACONUL DIN STICLĂ BRUNĂ 40 ml, 70 ml, 100 ml)****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă gastrorezistentă conține omeprazol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lactoză anhidră și zahăr.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

28 capsule gastrorezistente
30 capsule gastrorezistente
50 capsule gastrorezistente
60 capsule gastrorezistente
90 capsule gastrorezistente
100 capsule gastrorezistente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

După prima deschidere a flaconului, medicamentul poate fi păstrat maximum 3 luni la temperaturi sub 25°C.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Zentiva, k.s.
Praga, Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11078/2018/06 – flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 40 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 28 capsule gastrorezistente

11078/2018/07 – flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 40 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 30 capsule gastrorezistente

11078/2018/08 – flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 40 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 50 capsule gastrorezistente

11078/2018/09 – flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 70 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 60 capsule gastrorezistente

11078/2018/10 – flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 70 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 90 capsule gastrorezistente

11078/2018/11 – flacon din sticlă brună, cu capacitatea de 70 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant a 100 capsule gastrorezistente

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
ETICHETĂ DE FLACON (PENTRU FLACONUL DIN PEÎD PREVĂZUT SAU NU CU
CAPAC CU ÎNCHIDERE DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII - 30 ml, 50 ml, 60 ml)**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă gastrorezistentă conține omeprazol 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține lactoză anhidră și zahăr.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

28 capsule gastrorezistente
30 capsule gastrorezistente
50 capsule gastrorezistente
60 capsule gastrorezistente
100 capsule gastrorezistente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După prima deschidere a flaconului, medicamentul poate fi păstrat maximum 3 luni la temperaturi sub 25°C.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Zentiva, k.s.
Praga, Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11078/2018/14 – flacon din PEÎD, cu capacitatea de 30 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 30 capsule gastrorezistente
11078/2018/15 – flacon din PEÎD, cu capacitatea de 50 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 50 capsule gastrorezistente
11078/2018/16 – flacon din PEÎD, cu capacitatea de 50 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 60 capsule gastrorezistente
11078/2018/17 – flacon din PEÎD, cu capacitatea de 50 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 100 capsule gastrorezistente
11078/2018/26 – flacon din PEÎD, cu capacitatea de 30 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant și cu închidere de siguranță pentru copii, a 28 capsule gastrorezistente
11078/2018/37 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 30 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 28 capsule gastrorezistente]
11078/2018/38 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 30 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 30 capsule gastrorezistente]
11078/2018/39 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 60 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 50 capsule gastrorezistente]
11078/2018/40 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 60 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 60 capsule gastrorezistente]
11078/2018/41 – [cutie cu un flacon din PEÎD cu capacitatea de 60 ml, cu capac din PEÎD prevăzut cu desicant, a 100 capsule gastrorezistente]

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
ETICHETĂ DE FLACON - DIN STICLĂ BRUNĂ (20 ml)**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

7 capsule gastrorezistente
14 capsule gastrorezistente
15 capsule gastrorezistente
28 capsule gastrorezistente
30 capsule gastrorezistente

6. ALTE INFORMAȚII

Conține lactoză anhidră și zahăr. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.
A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.
După prima deschidere a flaconului, medicamentul trebuie utilizat într-o perioadă de maxim 3 luni.

Logo Zentiva

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
ETICHETĂ DE FLACON - DIN PEÎD PREVĂZUT SAU NU CU CAPAC CU ÎNCHIDERE DE
SIGURANȚĂ PENTRU COPII (15 ml)**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

7 capsule gastrorezistente
14 capsule gastrorezistente
15 capsule gastrorezistente

6. ALTE INFORMAȚII

Conține lactoză anhidră și zahăr. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.
A se păstra flaconul la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate. După prima deschidere a flaconului, medicamentul trebuie utilizat într-o perioadă de maxim 3 luni.

Logo Zentiva

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
BLISTER**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Omeprazol Zentiva 20 mg capsule gastrorezistente
omeprazol

2. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Logo Zentiva

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII