

STREPSILS ORANGE VITAMINA C pastile**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUISTREPSILS ORANGE VITAMINA C pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorobenzilic/Acid ascorbic/Ascorbat de sodiu**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 mg, acid ascorbic 33,5 mg și ascorbat de sodiu 74,9 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr, glucoză, galben amurg FCF (E 110) și roșu coșenilă A (E 124). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULPastilă
12 pastile
24 pastile**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11
Sectorul 1, București, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11110/2018/01

11110/2018/02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Calmare rapidă și de lungă durată a durerii în gât

Antibacterian, antiviral, antifungic

Copii 6+ ani și adulți

{Logo Strepsils}

Pastilele STREPSILS ORANGE VITAMINA C sunt create special pentru a ameliora rapid și eficace durerile faringiene.

Fiecare pastilă conține o combinație de doi agenți antibacterieni cu acțiune împotriva unei game largi de bacterii care provoacă dureri faringiene și infecții bucale; mai conține vitamina C pentru a asigura nivelul de vitamină C din organism necesară în cazul infecțiilor.

Medicament pentru infecțiile bucofaringiene

Cu Vitamina C 100 mg

Efect antibacterian, antifungic și antiviral

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii puternice în gât.

Mod de administrare:

STREPSILS ORANGE VITAMINA C se recomandă adulților și copiilor cu vârsta peste 6 ani. Doza uzuală este de o pastilă administrată la fiecare 2 ore; pastilele se țin în gură până la dizolvare.

Nu depășiți doza recomandată (cel mult 8 pastile în 24 ore).

Adresați-vă medicului dacă simptomele persistă sau dacă apar și alte manifestări neplăcute.

STREPSILS ORANGE VITAMINA C conține zahăr (2,6 g glucide).

Nu administrați medicamentul dacă folia de aluminiu este ruptă sau deteriorată.

Nu este recomandat pentru utilizare la copii sub vârsta de 6 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{STREPSILS ORANGE VITAMINA C}

STREPSILS ORANGE VITAMINA C pastile

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister Al/PCV-PVDC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STREPSILS ORANGE VITAMINA C pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorobenzilic/Acid ascorbic/Ascorbat de sodiu

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII

{Logo Strepsils}