

Dextrose Vioser 10 g/100 ml soluție perfuzabilă
Glucoză anhidră

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dextrose Vioser 10 g/100 ml soluție perfuzabilă
Glucoză anhidră

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

100 ml soluție perfuzabilă conține glucoză anhidră 10 g sub formă de glucoză monohidrat 11 g.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție perfuzabilă

10 flacoane a 250 ml
10 flacoane a 500 ml
10 flacoane a 1000 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Pentru unică utilizare

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Flaconul cu soluție neutilizată trebuie îndepărtat imediat după utilizare.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Vioser S.A. Parenteral Solution Industry
9thkm Trikala-Larissa Nt. Rd., 42 100 Trikala
Grecia
telefon: +30 24310 83441
fax: +30 24310 83550

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11177/2018/01 – ambalajul cu flacon a 250 ml
11177/2018/02 – ambalajul cu flacon a 500 ml
11177/2018/03 – ambalajul cu flacon a 1000 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală PR

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Toate amestecurile trebuie făcute în condiții aseptice, imediat înainte de începerea perfuziei.
A se administra soluția numai dacă este limpede, fără impurități iar flaconul este integru.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Dextrose Vioser 10 g/100 ml soluție perfuzabilă
Glucoză anhidră

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dextrose Vioser 10 g/100 ml soluție perfuzabilă
Glucoză anhidră
Administrare intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Perfuzie intravenoasă
A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

250 ml
500 ml
1000 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Pentru unică utilizare.

Toate amestecurile trebuie făcute în condiții aseptice, imediat înainte de începerea perfuziei.
A se administra soluția numai dacă este limpede, fără impurități iar flaconul este integru.