

**FERVEX “pentru adulți” cu aromă de zmeură 500mg/200mg/25mg granule pentru soluție orală**  
Paracetamol / acid ascorbic / maleat de feniramină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

FERVEX “pentru adulți” cu aromă de zmeură 500mg/200mg/25mg granule pentru soluție orală  
Paracetamol / acid ascorbic / maleat de feniramină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare plic cu granule pentru soluție orală conține paracetamol 500 mg, acid ascorbic 200 mg și maleat de feniramină 25 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Excipienți cu efect cunoscut: zahăr, galben amurg FCF (E110).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Granule pentru soluție orală

6 plicuri a 12,75 g granule pentru soluție orală.  
8 plicuri a 12,75 g granule pentru soluție orală.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

UPSA SAS  
3, rue Joseph Monier,  
92500 Rueil-Malmaison,  
Franța.

{sigla}

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

11432/2019/01-pentru ambalajul cu 6 plicuri

11432/2019/02-pentru ambalajul cu 8 plicuri

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Tratamentul simptomatic al răcelilor comune, rinitelor alergice și vasomotorii, stărilor gripale (pentru ameliorarea strănutului, secreției nazale apoase, inflamației mucoaselor nazală și sinusală, febrei, durerilor de cap și musculare).

Doze și mod de administrare:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani: 1 plic de 2-3 ori pe zi, cu o cantitate suficientă de apă rece sau fierbinte.

Medicamentul conține 11,555 g zahăr.

Răceli comune

Rinite

Stări gripale

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

FERVEX “pentru adulți” cu aromă de zmeură

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**FERVEX “pentru adulți” cu aromă de zmeură 500mg/200mg/25mg granule pentru soluție orală**  
Paracetamol / acid ascorbic / maleat de feniramină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**Plic**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

FERVEX “pentru adulți” cu aromă de zmeură 500mg/200mg/25mg granule pentru soluție orală  
paracetamol / acid ascorbic / maleat de feniramină  
Administrare orală

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

Plic cu 12,75 g granule pentru soluție orală

**6. ALTE INFORMAȚII**

Fiecare plic cu granule pentru soluție orală conține paracetamol 500 mg, acid ascorbic 200 mg și maleat de feniramină 25 mg.

Excipienți cu efect cunoscut: zahăr, galben amurg FCF (E110).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

Răceli comune

Rinite

Stări gripale

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

UPSA SAS

sigla