

Pharmatex 12 mg/g cremă vaginală
clorură de benzalconiu

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Pharmatex 12 mg/g cremă vaginală
clorură de benzalconiu

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram cremă vaginală conține clorură de benzalconiu 12 mg sub formă de soluție apoasă 50 %, 24 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Acid citric anhidru, fosfat disodic dodecahidrat, stearat de macrogol 300 și 1500, etilenglicol (Téfose 63), ulei de lavandă, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Cremă vaginală
Un tub de aluminiu a 72 g cremă vaginală și aplicator din polietilenă de joasă densitate.

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare vaginală
A NU SE INGHITI.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22 Avenue Aristide Briand, 94110, Arcueil
Franța

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11461/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Crema vaginală se folosește înainte de fiecare raport sexual.

Se fixează aplicatorul la capătul tubului. Se umple aplicatorul cu cremă vaginală până la linia marcată, fără a lăsa bule de aer în interior. Se separă tubul de aplicator, se introduce cât mai adânc posibil în cavitatea vaginală și se împinge încet pistonul pentru a aplica crema vaginală. Se scoate aplicatorul. Aplicarea este favorizată de poziția culcat. Protecția este imediată și durează cel puțin

10 ore. În caz de raporturi sexuale repetate, este necesară readministrarea cremei vaginale. Toaleta externă efectuată imediat după raportul sexual se va face doar cu apă (fără săpun).

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Pharmatex 12 mg/g cremă vaginală

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Pharmatex 12 mg/g cremă vaginală
clorură de benzalconiu

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE
PRIMARE MICI**

Tub

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Pharmatex 12 mg/g cremă vaginală
clorură de benzalconiu
Administrare vaginală

2. MODUL DE ADMINISTRARE.

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

72 g

6. ALTE INFORMAȚII

{Sigla LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL }