

**DettolMed 0,2%, spray cutanat, soluție**  
Clorură de benzalconiu

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**

**ETICHETĂ DE FLACON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

DettolMed 0,2%, spray cutanat, soluție

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Clorură de benzalconiu 0,2% m/m

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

De asemenea, conține: propilenglicol, dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, fosfat disodic dodecahidrat, aromă de pin (conține alcool benzilic, benzoat de benzil, salicilat de benzil, citral, citronelol, eugenol, geraniol, aldehidă hexilcinamică, d-limonen și linalool), edetat de sodiu dihidrat, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray cutanat, soluție

100 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată.

Numai pentru uz extern.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Nu necesită condiții speciale de păstrare.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower  
Etaj 11, Sector 1, București, România

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

11580/2019/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot :

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Gata de utilizare.  
A se citi prospectul înainte de utilizare (atașat flaconului).  
Numai pentru utilizare externă.

Pentru curățarea antiseptică a plăgilor superficiale.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

DettolMed Spray 0,2%

**DettolMed 0,2% spray cutanat, soluție**  
Clorură de benzalconiu**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**  
**Blister din PET introdus într-un plic de carton****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

DettolMed 0,2%, spray cutanat, soluție

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Clorură de benzalconiu

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

De asemenea, conține: propilenglicol, dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, fosfat disodic dodecahidrat, aromă de pin (conține alcool benzilic, benzoat de benzil, salicilat de benzil, citral, citronelol, eugenol, geraniol, aldehydă hexilcinamică, d-limonen și linalool), edetat de sodiu, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray cutanat, soluție

10 ml

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată.  
Numai pentru uz extern.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

## 9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Nu necesită condiții speciale de păstrare.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

## 11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower  
Etaj 11, Sector 1, București, România

## 12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11580/2019/02

## 13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot :

## 14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Gata de utilizare.

A se citi prospectul inclus înainte de utilizare.

Numai pentru utilizare externă.

Pentru curățarea antiseptică a plăgilor superficiale.

Pentru adulți și copii cu vârsta peste 6 ani: pulverizați o singură dată o doză completă (1-2 pulverizări) pe suprafața fiecărei plăgi și lăsați să acționeze cinci minute. Dacă este necesar, utilizați un șervețel curat sau vată pentru a îndepărta lichidul în exces.

Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 6 ani: dacă aveți vreo nelămurire, adresați-vă farmacistului sau medicului înainte de a utiliza acest medicament. Pulverizați o singură dată (1 pulverizare) pe suprafața fiecărei plăgi (**nu poate fi aplicat decât pe maxim patru plăgi o singură dată**) și lăsați să acționeze cinci minute. Dacă este necesar, utilizați un șervețel curat sau vată pentru a îndepărta lichidul în exces.

Pulverizați de la o distanță cuprinsă între 4 până la 15 cm.

A nu se inhala.

Săpunul poate dezactiva spray-ul, ca urmare nu trebuie utilizat și acesta pentru spălarea plăgii.

Spray-ul poate fi reaplicat dacă rana se deschide din nou, dar medicamentul nu este pentru utilizare continuă și trebuie utilizat doar o singură dată în decurs de 24 de ore, timp de maxim 3-5 zile.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

DettolMed Spray 0,2%

**DettolMed 0,2%, spray cutanat, soluție**  
Clorură de benzalconiu

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**

**Eticheta de flacon spray 10 ml**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

DettolMed 0,2%, spray cutanat, soluție

**2. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Spray cutanat, soluție  
Numai pentru uz extern

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATE DE DOZĂ**

0,2% m/m Clorură de benzalconiu 10 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

Antiseptic