

**BIXTONIM picături nazale, soluție**  
Clorhidrat de efedrină/hidrocortizon/clorhidrat de nafazolină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**  
**Cutie**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Bixtonim picături nazale, soluție  
Clorhidrat de efedrină, hidrocortizon, clorhidrat de nafazolină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un mililitru picături nazale, soluție conține clorhidrat de efedrină 5 mg, hidrocortizon 0,2 mg, clorhidrat de nafazolină 1 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Mertiolat de sodiu, etanol, clorură de sodiu, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Picături nazale, soluție  
10 ml soluție

**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare nazală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU  
TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT)  
NECESARĂ(E)**

## 8. DATA DE EXPIRARE

Data expirării:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se utiliza în maxim 30 zile de la prima deschidere a flaconului

## 9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

## 11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BIOFARM S.A.

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România

Telefon: 021 30.10.600

Fax: 021 30.10.605

E-mail: [office@biofarm.ro](mailto:office@biofarm.ro)

{Sigla BIOFARM}

## 12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11715/2019/01

## 13. SERIA DE FABRICAȚIE

Seria:

## 14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Rinite

**Doza uzuală** este de:

Adulți: 2-3 picături în ambele narine, de 3-4 ori pe zi.

Copii cu vârsta peste 3 ani: 1-2 picături de 3-4 ori pe zi.

Copii cu vârsta sub 3 ani: Bixtonim este contraindicat la această categorie de vârstă.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 3 zile.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

**BIXTONIM**

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**BIXTONIM picături nazale, soluție**  
Clorhidrat de efedrină/hidrocortizon/clorhidrat de nafazolină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJE PRIMARE MICI**

**Eticheta de flacon**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA DE ADMINISTRARE**

BIXTONIM picături nazale, soluție  
Clorhidrat de efedrină, hidrocortizon, clorhidrat de nafazolină  
Administrare nazală.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

Data expirării:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Seria:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

10 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.  
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.  
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

{Sigla BIOFARM}