

**SINECOD 7,5 mg/5 ml sirop**  
citrat de butamirat**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de carton

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Sinecod 7,5 mg/5 ml sirop  
Citrat de butamirat**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

5 ml Sinecod conțin citrat de butamirat 7,5 mg (0,15%).

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține sorbitol lichid necristalizabil (E 420), glicerol, zaharină sodică, acid benzoic (E 210), vanilină, etanol 96%, hidroxid de sodiu 30%, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Sirop  
200 ml**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**Conține sorbitol, etanol și sodiu.  
A nu se turna niciodată siropul din măsura dozatoare, înapoi în flacon.  
A se spăla și usca capacul gradat după fiecare utilizare și atunci când este folosit de mai multe persoane.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Medicamentul ambalat pentru comercializare: Ase păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Medicamentul după prima deschidere a flaconului: A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HALEON ROMÂNIA S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6

Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

11737/20019/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pentru tratamentul simptomatic al tusei provocate de diferite cauze.

Doze:

Copii între 3 și 6 ani: 5 ml de 3 ori pe zi.

Copii între 6 și 12 ani: 10 ml de 3 ori pe zi.

Copii peste 12 ani (adolescenți): 15 ml de 3 ori pe zi.

Adulți: 15 ml de 4 ori pe zi.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Sinecod sirop

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**SINECOD 7,5 mg/5 ml sirop**  
Citrat de butamirat

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

Flacon din sticlă

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Sinecod 7,5 mg/5 ml sirop  
Citrat de butamirat

Administrare orală.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

Sirop  
200 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

Medicamentul ambalat pentru comercializare: Ase păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Medicamentul după prima deschidere a flaconului: A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Pentru tratamentul simptomatic al tusei provocate de diferite cauze.



HALEON ROMÂNIA S.R.L.  
{ Sigla HALEON ROMÂNIA }