

Duofilm 167 mg/ml + 167 mg/ml soluție cutanată
acid salicilic/acid lactic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Duofilm 167 mg/ml + 167 mg/ml soluție cutanată
acid salicilic/acid lactic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE

Un ml soluție cutanată conține acid salicilic 167 mg și acid lactic 167 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Colodiu flexibil

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție cutanată
1 flacon a 15 ml soluție cutanată, cu aplicator tip pensulă

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Doar pentru uz extern.
Calea de administrare: cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU
TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT)
NECESARĂ(E)**

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, departe de flacăra deschisă.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

STADA M&D SRL
Strada Sfântul Elefterie, Nr. 18, Parte A, Etaj 1
Sector 5, București, România
{Sigla STADA}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11801/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Duofilm

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

**Duofilm 167 mg/ml + 167 mg/ml soluție cutanată
acid salicilic/acid lactic**

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon din sticlă brună cu aplicator tip pensulă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Duofilm 167 mg/ml + 167 mg/ml soluție cutanată
acid salicilic/acid lactic

Administrare cutanată

2. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Uz extern
A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Acid salicilic 167 mg/ml, acid lactic 167 mg/ml și excipienți: colodiu flexibil, pentru un ml soluție cutanată.
15 ml

6. ALTE INFORMAȚII

STADA M&D SRL
{Sigla STADA}