

Canespor 10 mg/ml soluție cutanată
Bifonazol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Canespor 10 mg/ml soluție cutanată
Bifonazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un ml soluție cutanată conține bifonazol 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Etanol 96%, miristat de izopropil.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție cutanată
1 flacon a 15 ml soluție cutanată prevăzut cu dispozitiv de picurare.

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Numai pentru uz extern

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după 24 de luni de la prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Produs inflamabil

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BAYER S.R.L.

Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România

Sigla Bayer

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11855/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

O DATĂ PE ZI

Soluție antifungică pentru "Piciorul Atletului"

Soluție antifungică pentru tratamentul infecțiilor fungice

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Numai pentru ambalajul secundar}

Canespor soluție cutanată

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

Canespor 10 mg/ml soluție cutanată
Bifonazol

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Canespor 10 mg/ml soluție cutanată
Bifonazol
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

O DATĂ PE ZI

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

15 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Soluție antifungică pentru "Piciorul Atletului"

Soluție pentru tratamentul infecțiilor fungice

A se citi prospectul înainte de utilizare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Produs inflamabil.

A nu se utiliza după 24 de luni de la prima deschidere a flaconului.

Bayer