

**Corneregel 50 mg/g gel oftalmic**  
Dexpanthenol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**Cutie**

**1 DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Corneregel 50 mg/g gel oftalmic  
Dexpanthenol

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un gram de gel conține dexpanthenol 50 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Excipienți: cetrimidă, edetat disodic, carbomer, hidroxid de sodiu, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Gel oftalmic  
5 g gel  
10 g gel

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare oftalmică.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6 ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7 ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8 DATA DE EXPIRARE**

EXP

A se utiliza în maxim 6 săptămâni după prima deschidere a tubului.

**9 CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

**10 PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11 NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Dr. Gerhard Mann Chem. - pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin, Germania

Bausch&amp;Lomb (logo)

**12 NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

12002/2019/01 - pentru tub a 5 g  
12002/2019/02 - pentru tub a 10 g

**13 SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14 CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****16 INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Corneregel 50 mg/g

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Corneregel 50 mg/g gel oftalmic**  
Dexpanthenol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**Tub**

**1 DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Corneregel 50 mg/g gel oftalmic  
Dexpanthenol  
Administrare oftalmică.

**2 MOD DE ADMINISTRARE**

**3 DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4 SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5 CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

5 g  
10 g

**6 ALTE INFORMAȚII**

Dr. Gerhard Mann Chem. – pharm. Fabrik GmbH, Germania

Bausch&Lomb (logo)