

Tammex Akut 2 mg capsule
Clorhidrat de loperamidă**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Tammex Akut 2 mg capsule
Clorhidrat de loperamidă

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conține clorhidrat de loperamidă 2 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Acest medicament conține lactoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Capsulă
10 capsule
20 de capsule

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Dacă după 48 de ore de tratament cu Tammex Akut nu vă simțiți mai bine, întrerupeți tratamentul și luați legătura cu medicul dumneavoastră.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Farmaceutica Biochem International S.R.L.
Strada Clucerului, Nr. 46, Parter, Camera 3, Modul 5, Sector 1, 011366, București, România

Farmaceutica Biochem International S.R.L. (*logo*)

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12083/2019/01 – ambalaj cu 10 capsule

12083/2019/02 – ambalaj cu 20 capsule

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratează diareea acută.

Doze: *Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani*

Luați 2 capsule (4 mg) când începeți tratamentul, urmate apoi de câte o capsulă (2 mg) după fiecare scaun diareic eliminat. Nu luați mai mult de 6 capsule în decurs de 24 de ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Tammex Akut 2 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu se aplică

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu se aplică

Tammex Akut 2 mg capsule
Clorhidrat de loperamidă

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tammex Akut 2 mg capsule
Clorhidrat de loperamidă

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Farmaceutica Biochem International S.R.L. (*logo*)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII