

Paracetamol Arena Pentru Copii 120 mg/5 ml soluție orală

Paracetamol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Paracetamol Arena Pentru Copii 120 mg/5 ml soluție orală
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

5 ml soluție orală pentru copii conține paracetamol 120 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și: sorbitol, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de propil (E 216). (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție orală.
Un flacon a 100 ml și o linguriță dozatoare a 5 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se utiliza în maxim 28 zile după prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

ARENA GROUP S.A.
Str. Ștefan Mihăileanu nr. 31, sector 2
București, 024022, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12231/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații:

- tratamentul eficient al durerilor de intensitate ușoară până la moderată, de exemplu dureri dentare, dureri de cap, dureri în gât
- scăderea febrei asociate diferitelor afecțiuni – răceală, stări gripale, boli infecto-contagioase ale copilăriei (pojar, tuse convulsivă, oreion și vărsat de vânt), afecțiuni ORL, febră după vaccinare.
Este indicat copiilor cu vârste cuprinse între 0 luni și 12 ani.
Dozarea este dependentă de greutatea corporală: 10 - 15 mg /kg corp/doză, 3 - 4 doze pe zi.
Dacă nu se cunoaște greutatea corporală a pacientului, doza se poate stabili în funcție de vârstă.

Vârsta	Doza
0-3 luni	½ linguriță dozatoare (60 mg paracetamol), după vaccinarea de la 2 luni, numai la recomandarea medicului
3 luni – 12 luni	½- 1 linguriță dozatoare (60 – 120 mg paracetamol)
1 an – 6 ani	1-2 lingurițe dozatoare (120 – 240 mg)

	paracetamol)
6 ani – 12 ani	2–4 lingurițe dozatoare (240 – 480 mg paracetamol)

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Paracetamol Arena Pentru Copii 120 mg/5 ml soluție orală

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

Paracetamol Arena Pentru Copii 120 mg/5 ml soluție orală
Paracetamol

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA PENTRU FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Paracetamol Arena Pentru Copii 120 mg/5 ml soluție orală
paracetamol
Administrare orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Sigla Arena Group S.A