

**Pepsane 3 g/0,004 g gel oral**  
dimeticonă / guaiazulen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**Cutie**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Pepsane 3 g/ 0,004 g gel oral  
dimeticonă / guaiazulen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Un plic cu gel oral conține dimeticonă 3 g și guaiazulen 0,004 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și sorbitol și parahidroxibenzoat de metil. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Gel oral  
30 plicuri

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER  
6, avenue de l'Europe, 78400 Chatou, Franța

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

12328/2019/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pepsane este indicat în tratamentul durerilor de stomac.  
Doza recomandată este de 1-2 plicuri, de 2-3 ori pe zi, înaintea meselor sau când apare durerea.  
Poate fi administrat pe perioada sarcinii și a alăptării.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Pepsane gel oral

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Pepsane 3 g/ 0,004 g gel oral**  
dimeticonă / guaiazulen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**Plic**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI I CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Pepsane 3 g / 0,004 g gel oral

dimeticonă / guaiazulen

Administrare orală

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

10 g

**6. ALTE INFORMAȚII**

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER  
6, avenue de l'Europe, 78400 Chatou, Franța