

CALCIU-SANDOZ + Vit.C 1000 mg,comprimate efervescente
gluconolactat de calciu/ carbonat de calciu/ acid ascorbic**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI****CALCIU-SANDOZ + Vit.C 1000 mg,comprimate efervescente**
gluconolactat de calciu/ carbonat de calciu/ acid ascorbic**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un comprimat efervescent conține calciu 0,26 g sub formă de carbonat de calciu 0,327 g și gluconolactat de calciu 1 g și acid ascorbic 1 g.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sodiu, respectiv zahăr. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULComprimat efervescent
10 comprimate efervescente**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**EXP:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

SANDOZ PHARMACEUTICALS S.R.L.
Calea Floreasca, nr. 169 A, Clădirea A
Etaj 1, Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12330/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZAREPentru ce se utilizează

Sarcină și alăptare.

La copii, în timpul perioadei de creștere rapidă.

La vârstnici.

În timpul bolilor infecțioase și convalescenței.

CALCIU-SANDOZ + VIT. C 1000 mg poate fi utilizat și ca adjuvant în tratamentul răcelii și gripei.

Cum se utilizează

Adulți, adolescenți și copii vârsta cuprinsă între 7 ani – 12 ani: un comprimat efervescent CALCIU-SANDOZ + VIT. C 1000 mg pe zi.

Copii:

- copii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani: 1/2 comprimat efervescent CALCIU SANDOZ + VIT. - C 1000 mg pe zi.

Nu se recomandă administrarea la copii sub 3 ani; se vor utiliza forme farmaceutice adecvate vârstei. Se recomandă să închideți bine tubul după utilizarea unui comprimat.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{CALCIU-SANDOZ + Vit.C 1000 mg}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

CALCIU-SANDOZ + Vit.C 1000 mg,comprimate efervescente
gluconolactat de calciu/ carbonat de calciu/ acid ascorbic

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

TUB din PP

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

CALCIU-SANDOZ + Vit.C 1000 mg,comprimate efervescente
gluconolactat de calciu/ carbonat de calciu/ acid ascorbic
orală

2. MOD DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 comprimate efervescente

6. ALTE INFORMAȚII

{sigla Sandoz}