

TANAKAN 40 mg/ml picături orale soluție
Extract uscat de Ginkgo, rafinat și cuantificat

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TANAKAN picături orale, soluție 40 mg/ml
Extract uscat de Ginkgo, rafinat și cuantificat

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Extract uscat de Ginkgo, (*Ginkgo biloba* L., folium) (EGb761) rafinat și cuantificat DER 35-67:1, conținând 22,0 - 27,0% glicozide flavonice, 2,6 - 3,2% bilobalide și 2,8% - 3,4% ginkgolide A, B, C, 4 g

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Zaharină sodică, ulei volatil solubil de portocale, ulei volatil solubil de lămâie, etanol, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

30 ml picături orale, soluție
60 ml picături orale, soluție
90 ml picături orale, soluție
100 ml picături orale, soluție

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Conține etanol 57% v/v (450 mg pentru o doză de 1 ml)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt, Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12367/2019/01-02-03-04

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARESe eliberează pe bază de prescripție medicală **P6L****15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

A nu se utiliza mai mult de 3 luni, după prima deschidere a flaconului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

tanakan picături orale

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

TANAKAN 40 mg/ml picături orale soluție

Extract uscat de Ginkgo, rafinat și cuantificat

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta de flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

TANAKAN

Picături orale, soluție 40 mg/ml

30 ml picături orale, soluție

60 ml picături orale, soluție

90 ml picături orale, soluție

100 ml picături orale, soluție

Administrare orală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

40 mg/ml

Extract uscat de Ginkgo (*Ginkgo biloba* L., folium) (EGb761), rafinat și cuantificat DER 35-67:1 conținând 22,0 - 27,0% glicozide flavonice, 2,6 - 3,2% bilobalide și 2,8 - 3,4% ginkgolide A, B, C

6. ALTE INFORMAȚII

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare

Conține etanol 57% v/v (450 mg pentru o doză de 1 ml)

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE