

VIBROCIL ACTILONG 1 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vibrocil Actilong 1 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 ml spray nazal, soluție conține clorhidrat de xilometazolină 1 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat, fosfat disodic dodecahidrat, edetat disodic, clorură de benzalconiu soluție, sorbitol lichid (necristalizat), hipromeloză, clorură de sodiu, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray nazal, soluție.
10 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare nazală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.



6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi între 15-30° C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, București, România
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12376/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Decongestionant rapid pentru nasul înfundat.
Indicat în tratamentul răcelii, rinitelor alergice, sinuzitei și infecțiilor urechii.
Formulă hidratantă. Medicamentul conține substanțe calmante care ajută la prevenirea uscăciunii și iritației mucoasei nazale.

Administrare: pentru adulți și copii cu vârsta peste 12 ani.
Doze: o aplicare în fiecare nară, de 3 ori pe zi.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Vibrociil Actilong

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

VIBROCIL ACTILONG 1 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Vibrocil Actilong 1mg/ml spray nazal, soluție.
Clorhidrat de xilometazolină
Administrare nazală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Decongestionant rapid pentru nasul înfundat.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}