

STREPSILS MENTOL, pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorbenzilic/Levomentol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Mentol, pastile
{ Sigla S de la Strepsils }
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorbenzilic/Levomentol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 mg și levomentol 8 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr, glucoză (care conține amidon de grâu și dioxid de sulf (E220)), indigotină (E132), ulei de eucalipt (conține d-limonen), acid tartric (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Pastilă**

1 x 12 pastile
2 x 12 pastile
2 x 8 pastile
3 x 12 pastile

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP :

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11

Sectorul 1, București, România

{Sigla Reckitt}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1252/2008/01 - {pentru ambalajul cu 1 blister cu 12 pastile}

1252/2008/02 - {pentru ambalajul cu 2 blistere a câte 12 pastile}

1252/2008/03 - {pentru ambalajul cu 2 blistere a câte 8 pastile}

1252/2008/04 - {pentru ambalajul cu 3 blistere a câte 12 pastile}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Strepsils Mentol aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.

Strepsils Mentol se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene atunci când există și fenomene de congestie nazală, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea (de exemplu dureri în gât, nas înfundat).

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral

Decongestionează caile respiratorii

Mod de administrare:

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Mentol la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile.

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils Mentol}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

STREPSILS MENTOL, pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorbenzilic/Levomentol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDABILĂ
BLISTER DIN PVC-PVdC/Al**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Strepsils Mentol, pastile
{Sigla S de la Strepsils}
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorbenzilic/Levomentol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII