

STREPSILS MIERE ȘI LĂMÂIE, pastile
amilmetacrezol / alcool 2,4-diclorbenzilic**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE ȘI CUTIE METALICĂ****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Miere și Lămâie, pastile
{Sigla S de la Strepsils}
Amilmetacrezol / Alcool 2,4-diclorbenzilic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr, glucoză (care conține amidon de grâu și dioxid de sulf (E220)), miere, galben de chinolină (E104), ulei de mentă (conține d-limonen), ulei de lămâie (conține citral, geraniol, d-limonen și linalool), acid tartric (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă
12 pastile
24 pastile
12 pastile – {cutie metalică}
36 pastile

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A nu se utiliza după data de expirare menționată pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11
Sectorul 1, București, România
{Sigla Reckitt}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1254/2008/01 – {pentru cutia cu 1 blister cu 12 pastile}
1254/2008/02 – {pentru cutia cu 2 blistere a câte 12 pastile}
1254/2008/03 – {pentru cutia metalică cu 1 blister cu 12 pastile}
1254/2008/04 – {pentru cutia cu 3 blistere a câte 12 pastile}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Strepsils Miere și Lămâie aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.
Strepsils Miere și Lămâie se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.
Medicament antiseptic pentru calmarea durerilor în gât.
Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.
Efect antibacterian, antifungic și antiviral
Mod de administrare:
Adulți și copiii cu vârsta peste 6 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Miere și Lămâie la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile.

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils Miere și Lămâie}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

STREPSILS MIERE ȘI LĂMÂIE, pastile
amilmetacrezol / alcool 2,4-diclorbenzilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER PVC-PVDC/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Strepsils Miere și Lămâie, pastile
{ Sigla S de la Strepsils }
Amilmetacrezol / Alcool 2,4-diclorbenzilic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII