

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU COPII, 1405 mg
Glicerol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Supozitoare cu glicerină pentru copii, 1405 mg
Glicerol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare supozitor conține glicerol 1405 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține stearat de sodiu și apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Supozitor
6 supozitoare
12 supozitoare

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare rectală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

SC Antibiotice SA
Str.Valea Lupului nr.1, Iași, 707410, România

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1257/2008/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE*Indicații terapeutice*

Tratamentul simptomatic al constipației.

Ușurarea defecației după intervenții chirurgicale sau înaintea rectoscopiei.

Contraindicații

Hipersensibilitate la glicerol sau la oricare din excipienții medicamentului.

Doze și mod de administrare

Se administrează intrarectal, câte un supozitor la nevoie

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Supozitoare cu glicerină pentru copii 1405 mg}

SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU COPII, 1405 mg
Glicerol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER DIN FOLIE TERMOSUDATĂ DIN AI/PE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Supozitoare cu glicerină pentru copii, 1405 mg
Glicerol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{Sigla SC Antibiotice SA}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII