

Caffetin Cold Plus comprimate filmate**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUICaffetin Cold Plus comprimate filmate
paracetamol/clorhidrat de pseudoefedrină/bromhidrat de dextrometorfan/acid ascorbic**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat filmat conține paracetamol 500 mg, clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg, bromhidrat de dextrometorfan 15 mg și acid ascorbic 60 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Comprimate filmate
10 comprimate filmate**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

INN-FARM d.o.o.
Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12697/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- √ CONȚINE VITAMINA C
- √ AMELIOREAZĂ SIMPTOMELE RACELII SI GRIPEI
- √ REDUCE FEBRA
- √ AMELIOREAZĂ DUREREA
- √ REDUCE SECREȚIA NAZALĂ
- √ CALMEAZĂ TUSEA

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani

Pentru ameliorarea simptomelor de răceală și gripă: luați 1-2 comprimate filmate de 1-4 ori pe zi.

Caffetin Cold Plus se administrează la intervale de minim 4 ore.

Nu luați mai mult de 8 comprimate filmate într-un interval de 24 ore.

Nu luați acest medicament mai mult de 5 zile.

Înghițiți comprimatul filmat cu un pahar cu apă. Caffetin Cold Plus poate fi administrat cu sau fără alimente.

Citiți cu atenție și în întregime prospectul înainte de a începe să luați acest medicament.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

caffetin cold plus

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

Caffetin Cold Plus comprimate filmate

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

INN – FARM d.o.o. (logo)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII