

**Aspamed 39 mg/12 mg comprimate**  
Potasiu/Magneziu**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**  
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Aspamed 39 mg/12 mg comprimate  
Potasiu/Magneziu

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un comprimat conține D,L-aspartat monopotasic hemihidrat 180 mg (echivalent cu 39 mg potasiu) și D,L-aspartat de magneziu tetrahidrat 180 mg (echivalent cu 12 mg magneziu).

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR****4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat  
50 comprimate.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP  
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

ARENA GROUP S.A.  
Str. Ștefan Mihăileanu nr.31, cod 024022, sector 2 București,  
România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

12944/2020/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Acest medicament este indicat ca medicație adjuvantă în boala coronariană (boala vaselor de sânge ale inimii), în anumite tulburări de ritm cardiac și în prevenția aritmiilor determinate de glicozide tonocardice.

Nu utilizați Aspamed dacă:

- sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre excipienți;
- aveți insuficiență renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min).

Aspamed se administrează numai la adulți.

Doza uzuală este de 1-2 comprimate Aspamed administrate oral, de 2 – 3 ori pe zi.

Dacă simptomele persistă sau se agravează, adresați-vă medicului.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

ASPAMED

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 12944/2020/01**

*Anexa 3*  
**Informații privind etichetarea**

**Aspamed 39 mg/12 mg comprimate**  
Potasiu/Magneziu

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**Blister din PVC/Al**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Aspamed 39 mg/12 mg, comprimate  
Potasiu/Magneziu

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{Sigla Arena Group S.A.}

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. ALTE INFORMAȚII**