

**TROXERUTIN FITERMAN 20 mg/g gel**  
troxerutin

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Troxerutin Fiterman 20 mg/g gel  
troxerutin

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

1 gram de gel conține 20 mg troxerutin

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Excipienți: carbomer 980, propilenglicol, trietanolamină, glicerol, etanol, p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de n-propil, apă purificată. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Gel  
25 g  
45 g

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Fiterman Pharma  
Str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, România, 700520

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

12989/2020/01- pentru tubul de aluminiu a 25 g gel  
12989/2020/02 - pentru tubul de aluminiu a 45 g gel

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

{TROXERUTIN FITERMAN 20 mg/g, gel}

**.17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**TROXERUTIN FITERMAN 20 mg/g gel**  
troxerutin

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**Tub**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Troxerutin Fiterman 20 mg/g gel  
troxerutin

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

1 gram de gel conține 20 mg troxerutin  
Cantitatea pe ambalaj: 25 g gel  
Cantitatea pe ambalaj: 45 g gel

**6. ALTE INFORMAȚII**

Numele deținătorului autorizației de punere pe piață/sigla:  
FITERMAN PHARMA S.R.L.

Str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, România

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.