

STODALINE FĂRĂ ZAHĂR sirop**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR****CUTIE ȘI ETICHETĂ DE FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

STODALINE FĂRĂ ZAHĂR sirop

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**Compoziție:**

Antimonium tartaricum 6 CH.....	2 g
Bryonia 3 CH	2 g
Coccus cacti 4 CH	2 g
Drosera 3 CH.....	2 g
Ipeca 3 CH.....	2 g
Rumex crispus 6 CH	2 g
Spongia tosta 4 CH.....	2 g
Sticta pulmonaria 3 CH	2 g

Pentru 100 g sirop.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține excipienți cu efect cunoscut: maltitol lichid (E965), sorbitol (E420), benzoat de sodiu, propilenglicol (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop fără zahăr.

Cutie cu un flacon din sticlă brună prevăzut cu dop din PEID transparentă, închis cu capac cu filet și inel de siguranță din PEID de culoare albă și o măsură dozatoare din PP, cu gradații pentru măsurarea volumelor de 5 ml și 15 ml cu 200 ml sirop.

Cutie cu un flacon din sticlă brună prevăzut cu dispozitiv antipicurare din PEJD transparentă, închis cu capac cu filet și inel de siguranță din PEID de culoare albă și o măsură dozatoare din PP, cu gradații pentru măsurarea volumelor de 5 ml și 15 ml cu 200 ml sirop.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A nu se utiliza după mai mult de 1 an de la prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13150/2020/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratamentul tusei

Medicament homeopatic

Indicații terapeutice:

Medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul tusei.

Adulți: o doză de 15 ml sirop, folosind măsura dozatoare, de 3 până la 5 ori pe zi.

Copii: o doză de 5 ml sirop, folosind măsura dozatoare, de 3 până la 5 ori pe zi.

Durata de administrare a tratamentului nu trebuie să depășească o săptămână.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Stodaline fără zahăr – {doar pentru ambalajul secundar}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.