

RIVAL 20 mg/g gel
Clorhidrat de difenhidramină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RIVAL 20 mg/g gel
Clorhidrat de difenhidramină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram de gel conține clorhidrat de difenhidramină 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și levomentol, etanol 96%, hidroxietilceluloză, propilenglicol, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
Un tub a 20 g gel
Un tub a 35 g gel
Un tub a 50 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare cutanată.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP: (LL/AAAA)

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Fiterman Pharma S.R.L.
Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iași
România
Tel.: +40 232 252800

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

13172/2020/01 – [ambalajul cu un tub a 20 g]

13172/2020/02 – [ambalajul cu un tub a 35 g]

13172/2020/03 – [ambalajul cu un tub a 50 g]

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

arsuri minore

înțepături de insecte

arsuri solare

răni ușoare

Adulți: o aplicație de 4-6 ori pe zi. Copii cu vârsta peste 2 ani: o aplicație de cel mult 4 ori pe zi.

Copii cu vârsta sub 2 ani: se consultă medicul pediatru.

Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 7 zile.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{RIVAL 20 mg/g gel}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

RIVAL 20 mg/g gel
Clorhidrat de difenhidramină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SA APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

TUB din Al

1. DENUMIREA COMERCIALA A MEDICAMENTULUI SI CALEA (CAILE) DE ADMINISTRARE

RIVAL 20 mg/g gel
Clorhidrat de difenhidramină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 g gel
35 g gel
50 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

arsuri minore
arsuri solare

înțepături de insecte
răni ușoare

{Sigla Fiterman Pharma S.R.L.}