

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram gel conține diclofenac dietilamină 23,2 mg, corespunzător la diclofenac sodic 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Alcool izopropilic, propilenglicol, caprilcaproat de cocoil, parafină lichidă, eter macrogol cetostearil, carbomeri, dietilamină, parfum eucaliptus sting, oleil alcool, butilhidroxitoluen, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel

Un tub a 20 g gel
Un tub a 30 g gel
Un tub a 50 g gel
Un tub a 60 g gel
Un tub a 100 g gel
Un tub a 120 g gel
Un tub a 150 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13380/2020/01 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 20 g gel}

13380/2020/02 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 30 g gel}

13380/2020/03 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 50 g gel}

13380/2020/04 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 60 g gel}

13380/2020/05 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 100 g gel}

13380/2020/06 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb triunghiular a 100 g gel}

13380/2020/07 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 120 g gel}

13380/2020/08 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 150 g gel}

13380/2020/09 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb triunghiular a 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

Aplicați de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pentru indicații detaliate, consultați prospectul.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Forte

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram gel conține diclofenac dietilamină 23,2 mg, corespunzător la diclofenac sodic 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Alcool izopropilic, propilenglicol, caprilcaproat de cocoil, parafină lichidă, eter macrogol cetostearil, carbomeri, dietilamină, parfum eucaliptus sting, oleil alcool, butilhidroxitoluen, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
Un tub a 100 g gel
Un tub a 120 g gel
Un tub a 150 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HALEON ROMÂNIA S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13380/2020/10 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac fixat tip flip-top a 100 g gel}
13380/2020/11 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac fixat tip flip-top a 120 g gel}
13380/2020/12 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac fixat tip flip-top a 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

Aplicați de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pentru indicații detaliate, consultați prospectul.
Capac ușor de deschis

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Forte

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram gel conține diclofenac dietilamină 23,2 mg, corespunzător la diclofenac sodic 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Alcool izopropilic, propilenglicol, caprilcaproat de cocoil, parafină lichidă, eter macrogol cetostearil, carbomeri, dietilamină, parfum eucaliptus sting, oleil alcool, butilhidroxitoluen, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel

Un tub a 20 g gel
Un tub a 30 g gel
Un tub a 50 g gel
Un tub a 60 g gel
Un tub a 100 g gel
Un tub a 120 g gel
Un tub a 150 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6

Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13380/2020/13 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 20 g gel}

13380/2020/14 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 30 g gel}

13380/2020/15 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 50 g gel}

13380/2020/16 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 60 g gel}

13380/2020/17 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 100 g gel}

13380/2020/18 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb triunghiular a 100 g gel}

13380/2020/19 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 120 g gel}

13380/2020/20 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 150 g gel}

13380/2020/21 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb triunghiular a 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

Aplicați de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pentru indicații detaliate, consultați prospectul.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Forte

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram gel conține diclofenac dietilamină 23,2 mg, corespunzător la diclofenac sodic 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Alcool izopropilic, propilenglicol, caprilcaproat de cocoil, parafină lichidă, eter macrogol cetostearil, carbomeri, dietilamină, parfum eucaliptus sting, oleil alcool, butilhidroxitoluen, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
Un tub a 100 g gel
Un tub a 120 g gel
Un tub a 150 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13380/2020/22 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac fixat tip flip-top a 100 g gel}

13380/2020/23 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac fixat tip flip-top a 120 g gel}

13380/2020/24 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac fixat tip flip-top a 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

Aplicați de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pentru indicații detaliate, consultați prospectul.
Capac ușor de deschis

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Forte

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram gel conține diclofenac dietilamină 23,2 mg, corespunzător la diclofenac sodic 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Alcool izopropilic, propilenglicol, caprilcaproat de cocoil, parafină lichidă, eter macrogol cetostearil, carbomeri, dietilamină, parfum eucaliptus sting, oleil alcool, butilhidroxitoluen, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
Un tub a 180 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13380/2020/25 – {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/ polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 180 g gel}

13380/2020/26 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/ polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac cu filet alb triunghiular a 180 g gel}

13380/2020/27 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/ polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac fixat tip flip-top a 180 g gel}

13380/2020/28 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/ amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb cilindric a 180 g gel}

13380/2020/29 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/ amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac cu filet alb triunghiular a 180 g gel}

13380/2020/30 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/ amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock (strat intern)) cu capac fixat tip flip-top a 180 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

Aplicați de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pentru indicații detaliate, consultați prospectul.
Capac ușor de deschis

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Forte

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel

Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate),
sigilat cu membrană din polietilenă de înaltă densitate, a 20 g; 30 g; 50 g; 60 g; 100 g; 120 g; 150 g;
180 g - cu capac cilindric

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ,

20 g gel
30 g gel
50 g gel
60 g gel
100 g gel
120 g gel
150 g gel
180 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate),
sigilat cu membrană din polietilenă de înaltă densitate, a 100 g; 150 g; 180 g - cu capac triunghiular

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ,

100 g gel
150 g gel
180 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**
Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) a
100 g; 120 g; 150 g; 180 g - cu capac fixat tip flip-top**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ,

100 g gel
120 g gel
150 g gel
180 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock), sigilat cu membrană din polietilenă de înaltă densitate, a 20 g; 30 g; 50 g; 60 g; 100 g; 120 g; 150 g; 180 g - cu capac cilindric

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ,

20 g gel
30 g gel
50 g gel
60 g gel
100 g gel
120 g gel
150 g gel
180 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock), sigilat cu membrană din polietilenă de înaltă densitate, a 100 g; 150 g; 180g - cu capac triunghiular

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ,

100 g gel
150 g gel
180 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

- Analgezic
- Antiinflamator
- Antireumatic

Calmează durerea timp de 12 ore.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) a 100 g; 120 g; 150 g; 180 g - cu capac fixat tip flip-top

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ,

100 g gel
120 g gel
150 g gel
180 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

- Analgezic
 - Antiinflamator
 - Antireumatic
- Calmează durerea timp de 12 ore.

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.