

Ibalgin Express 400 mg capsule moi

Ibuprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ibalgin Express 400 mg capsule moi
Ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă moale conține ibuprofen 400 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sorbitol (E 420). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

10 capsule moi
12 capsule moi
20 capsule moi
30 capsule moi

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Returnați medicamentul neutilizat la farmacie.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Opella Healthcare Romania S.R.L.
Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9
Sector 2, București
România

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13529/2020/01 – ambalaj cu 10 capsule moi
13529/2020/02 – ambalaj cu 12 capsule moi
13529/2020/03 – ambalaj cu 20 capsule moi
13529/2020/04 – ambalaj cu 30 capsule moi

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- **Dureri de cap**
- **Migrenă**
- **Dureri dentare**
- **Dureri de spate**
- **Dureri menstruale**

Ibalgin Express 400 mg este utilizat pentru ameliorarea durerilor de cap, migrenei, durerilor dentare, durerilor de spate, durerilor menstruale, durerilor musculare, nevralgiei, stărilor febrile și simptomelor de răceală și gripă.

Ibalgin Express 400 mg în formă de capsule cu un conținut lichid se descompune cu ușurință în organism, iar substanța activă este rapid absorbită în sânge și astfel ajunge mai repede la locul dureros.

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani (cu greutatea de 40 kg și peste): luați o capsulă de Ibalgin Express 400 mg până la de trei ori pe zi, după cum este necesar. Lăsați un interval de cel puțin 4 ore între administrări.

Ibalgin Express 400 mg nu este adecvat pentru copiii cu vârsta sub 12 ani (cu greutatea sub 40 kg), din cauza cantității de substanță activă conținută într-o capsulă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Ibalgin Express 400 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Ibalgin Express 400 mg capsule moi
Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ibalgin Express 400 mg capsule moi
Ibuprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sigla Sanofi

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII