

**Dicarbocalm cu aromă de coacăze negre 351,9 mg/400 mg suspensie orală în plic**  
Oxid de aluminiu hidratat/hidroxid de magneziu

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Dicarbocalm cu aromă de coacăze negre 351,9 mg/400 mg suspensie orală în plic  
Oxid de aluminiu hidratat/hidroxid de magneziu

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare plic cu 4,3 ml suspensie orală conține hidroxid de aluminiu 351,9 mg sub formă de oxid de aluminiu hidratat 460 mg/gel uscat de hidroxid de aluminiu, pulbere corespunzător la 230,00 mg oxid de aluminiu, echivalent la oxid de aluminiu 230 mg, și hidroxid de magneziu 400 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și zahăr și sorbitol. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Suspensie orală în plic  
20 plicuri a 4,3 ml suspensie orală în plic

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE****10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

OPELLA HEALTHCARE ROMANIA SRL  
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9  
Sector 2, București, România

Sigla Sanofi

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

13560/2020/01 cutie cu 20 plicuri din PETP-AI-PE  
13560/2020/02 cutie cu 20 plicuri din PP-AI-PE

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Doza zilnică recomandată este de 1-2 plicuri cu suspensie orală, la 1 oră după mesele principale. Doza maximă zilnică este de 8 plicuri cu suspensie orală.

Dacă după 7 zile de tratament continuu starea dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Nu este recomandat copiilor și adolescenților cu vârsta mai mică de 14 ani.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Dicarbocalm cu aromă de coacăze negre

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Dicarbocalm cu aromă de coacăze negre 351,9 mg/400 mg suspensie orală în plic**  
Oxid de aluminiu hidratat/hidroxid de magneziu

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**Plic din folie PETP-Al-PE sau PP-Al-PE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Dicarbocalm cu aromă de coacăze negre 351,9 mg/400 mg suspensie orală în plic  
Oxid de aluminiu hidratat/hidroxid de magneziu

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{Sanofi România SRL}

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. ALTE INFORMAȚII**