

Dicarbocalm cu aromă de lămâie 351,9 mg/400 mg suspensie orală în plic
Oxid de aluminiu hidratat/hidroxid de magneziu

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Dicarbocalm cu aromă de lămâie 351,9 mg/400 mg suspensie orală în plic
Oxid de aluminiu hidratat/hidroxid de magneziu

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare plic cu 4,3 ml suspensie orală conține hidroxid de aluminiu 351,9 mg sub formă de oxid de aluminiu hidratat 460 mg/gel uscat de hidroxid de aluminiu, pulbere corespunzător la 230,00 mg oxid de aluminiu, echivalent la oxid de aluminiu 230 mg, și hidroxid de magneziu 400 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și zahăr și sorbitol. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Suspensie orală în plic
20 plicuri a 4,3 ml suspensie orală în plic

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

OPELLA HEALTHCARE ROMANIA SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9
Sector 2, București, România

Sigla Sanofi

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13561/2020/01- Cutie cu 20 plicuri din PETP-AI-PE
13561/2020/02- Cutie cu 20 plicuri din PP-AI-PE

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Doza zilnică recomandată este de 1-2 plicuri cu suspensie orală, la 1 oră după masele principale. Doza maximă zilnică este de 8 plicuri cu suspensie orală.

Dacă după 7 zile de tratament continuu starea dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Nu este recomandat copiilor și adolescenților cu vârsta mai mică de 14 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Dicarbocalm cu aromă de lămâie

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Dicarbocalm cu aromă de lămâie 351,9 mg/400 mg suspensie orală în plic
Oxid de aluminiu hidratat/hidroxid de magneziu

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Plic din folie PETP-Al-PE sau PP-Al-PE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dicarbocalm cu aromă de lămâie 351,9 mg/400 mg suspensie orală în plic
Oxid de aluminiu hidratat/hidroxid de magneziu

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{Sanofi România SRL}

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII