

**Strepsils Eucalipt pastile**  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**Cutie**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Eucalipt pastile  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și zahăr, glucoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pastile  
12 pastile  
24 pastile  
36 pastile  
16 pastile

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11  
Sectorul 1, București, România

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

13563/2020/01 - Cutie cu un blister din Al/PVC-PVdC a 12 pastile  
13563/2020/02 - Cutie cu 2 blistere din Al/PVC-PVdC a câte 12 pastile  
13563/2020/03 - Cutie cu 3 blistere din Al/PVC-PVdC a câte 12 pastile  
13563/2020/04 - Cutie cu 2 blistere din Al/PVC-PVdC a câte 8 pastile

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Strepsils Eucalipt aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.  
Strepsils Eucalipt se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.  
Medicament antiseptic pentru calmarea durerilor în gât.  
Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.  
Efect antibacterian, antifungic și antiviral.

*Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani*

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Eucalipt la 2-3 ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.  
Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Eucalipt trebuie administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Strepsils Eucalipt pastile

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Strepsils Eucalipt pastile**  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**Blister**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Eucalipt pastile  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL}

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. ALTE INFORMAȚII**