

**RUPALYN 200 mg comprimate filmate**

Ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR  
CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

RUPALYN 200 mg comprimate filmate  
Ibuprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat filmat conține ibuprofen 200 mg (echivalent cu lizinat de ibuprofen 342 mg)

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat filmat

2 comprimate filmate  
4 comprimate filmate  
6 comprimate filmate  
8 comprimate filmate  
10 comprimate filmate  
12 comprimate filmate  
15 comprimate filmate  
16 comprimate filmate  
20 comprimate filmate  
24 comprimate filmate  
30 comprimate filmate

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Medochemie Ltd.,  
1-10 Constantinoupoleos str.,  
3011 Limassol,  
Cipru

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

13664/2021/01 - 2 comprimate filmate  
13664/2021/02 - 4 comprimate filmate  
13664/2021/03 - 6 comprimate filmate  
13664/2021/04 - 8 comprimate filmate  
13664/2021/05 - 10 comprimate filmate  
13664/2021/06 - 12 comprimate filmate  
13664/2021/07 - 15 comprimate filmate  
13664/2021/08 - 16 comprimate filmate  
13664/2021/09 - 20 comprimate filmate  
13664/2021/10 - 24 comprimate filmate  
13664/2021/11 - 30 comprimate filmate

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE**

RUPALYN este utilizat pentru tratamentul durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cum sunt:

<b>Durere de intensitate ușoară până la moderată</b>	
Dureri de cap	Dureri menstruale
Dureri dentare	
Dureri musculare	

RUPALYN este utilizat pentru tratamentul simptomatic al febrei.

Adulți și adolescenți cu greutatea peste 40 kg (cu vârsta de 12 ani sau peste): doza inițială este de 1 până la 2 comprimate fimate (200 mg sau 400 mg de ibuprofen) și apoi, dacă este necesar, repetați la fiecare 4 până la 6 ore. Nu depășiți 6 comprimate (1200 mg) în 24 de ore.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

rupalyn 200 mg

**17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul

**18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul

**RUPALYN 200 mg comprimate filmate**

Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**Blister**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

RUPALYN 200 mg comprimate filmate  
Ibuprofen

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Medochemie Ltd.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP: MM-YYYY

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. ALTE INFORMAȚII**