

## Informații privind etichetarea

**RUPALYN 400 mg comprimate filmate**

Ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR  
CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

RUPALYN 400 mg comprimate filmate  
Ibuprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat filmat conține ibuprofen 400 mg (echivalent cu lizinat de ibuprofen 684 mg)

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR****4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat filmat

2 comprimate filmate  
4 comprimate filmate  
6 comprimate filmate  
8 comprimate filmate  
10 comprimate filmate  
12 comprimate filmate  
15 comprimate filmate

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE  
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Medochemie Ltd.,  
1-10 Constantinoupoleos str.,  
3011 Limassol,  
Cipru

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

13665/2021/01 - 2 comprimate filmate  
13665/2021/02 - 4 comprimate filmate  
13665/2021/03 - 6 comprimate filmate  
13665/2021/04 - 8 comprimate filmate  
13665/2021/05 - 10 comprimate filmate  
13665/2021/06 - 12 comprimate filmate  
13665/2021/07 - 15 comprimate filmate

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

RUPALYN este utilizat pentru tratamentul durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cum cum sunt:

<b>Durere de intensitate ușoară până la moderată</b>	
Dureri de cap	Migrene
Dureri dentare	Dureri menstruale

Dureri musculare	Nevralgii
Dureri dorsale	Dureri reumatice

RUPALYN este utilizat pentru tratamentul simptomatic al răcelii, gripei și febrei.

Doza inițială este de 1 comprimat fimat (400 mg de ibuprofen) și apoi, dacă este necesar, repetați la fiecare 6 ore. Nu depășiți 3 comprimate filmate (1200 mg) în 24 de ore.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

rupalyn 400 mg

#### **17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul

#### **18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul

**Informații privind etichetarea**

**RUPALYN 400 mg comprimate filmate**

Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**Blister**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

RUPALYN 400 mg comprimate filmate  
Ibuprofen

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Medochemie Ltd.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP: MM-YYYY

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. ALTE INFORMAȚII**