

Panacit Extra 500 mg/65 mg comprimate
paracetamol/cafeină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Panacit Extra 500 mg/65 mg comprimate
paracetamol/cafeină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține paracetamol 500 mg și cafeină 65 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate

10 comprimate
12 comprimate
20 comprimate
24 comprimate
30 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Dozele mai mari decât cele recomandate pot provoca leziuni hepatice grave. Nu utilizați Panacit Extra fără a consulta medicul dacă suferiți de alcoolism, afecțiuni ale ficatului sau dacă folosiți deja analgezice care conțin paracetamol.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nove Mesto
110 00 Praga 1
Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIALĂ

APP nr.:13879/2021/01 - 10 comprimate
13879/2021/02 - 12 comprimate
13879/2021/03 - 20 comprimate
13879/2021/04 - 24 comprimate
13879/2021/05 - 30 comprimate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ameliorează durerile ușoare până la moderate, cum ar fi durerile de cap, migrenele, durerile de spate, durerile de dinți și durerile menstruale. Ameliorează simptomele gripei și răcelii, cum ar fi durerile musculare sau articulare, durerile în gât și febra.

Doze:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani: 1 - 2 comprimate de până la 4 ori pe zi, la nevoie, cu un interval de cel puțin 4 ore între administrări. Nu luați mai mult de 8 comprimate în decurs de 24 de ore.

Adolescenți cu vârsta între 12 - 15 ani: 1 comprimat de până la 3 ori pe zi, la nevoie, cu un interval de cel puțin 6 ore între administrări. Nu luați mai mult de 3 comprimate în decurs de 24 de ore.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

panacit extra

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu e cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu e cazul.

Panacit Extra 500 mg/65 mg comprimate
paracetamol/cafeină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Panacit Extra 500 mg/65 mg comprimate
paracetamol/cafeină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Dr. Max Pharma s.r.o.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII

Dr. Max Pharma s.r.o. (logo)