

Gripoff Max 1000 mg/200 mg/4 mg granule pentru suspensie orală în plic
Paracetamol/Acid ascorbic/Maleat de clorfenamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Gripoff Max 1000 mg/200 mg/4 mg granule pentru suspensie orală în plic
Paracetamol/Acid ascorbic/Maleat de clorfenamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare plic cu granule conține paracetamol 1000 mg, acid ascorbic 200 mg și maleat de clorfenamină 4 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și zahăr (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule pentru suspensie orală
6 plicuri a câte 13,1 g granule
8 plicuri a câte 13,1 g granule
10 plicuri a câte 13,1 g granule

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Acest medicament conține 11,292 g de zahăr pe plic, cantitate ce trebuie luată în calcul la consumul zilnic.

Pentru adulți și adolescenți (peste 15 ani)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Slavia Pharm S.R.L.
B-dul Theodor Pallady Nr. 44 C,
032266, București,
România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13893/2021/01-03

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratamentul simptomatic al răcelilor comune, rinitelor alergice și vasomotorii, stărilor gripale (pentru ameliorarea strănutului, secreției nazale apoase, inflamațiilor mucoaselor nazală și sinusală, febrei, durerilor de cap și musculare).

Conținutul unui plic de Gripoff Max se dizolvă într-o cană cu apă fierbinte (aproximativ 200 ml). Se obține o băutură cu aromă de lămâie care se bea fierbinte. Nu dizolvați și nu administrați mai mult de un plic o dată.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Gripoff Max

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Gripoff Max 1000 mg/200 mg/4 mg granule pentru suspensie orală în plic
Paracetamol/Acid ascorbic/Maleat de clorfenamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

PLIC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Gripoff Max 1000 mg/200 mg/4 mg granule pentru suspensie orală în plic
Paracetamol/Acid ascorbic/Maleat de clorfenamină

Administrare orală.

Un plic conține paracetamol 1000 mg, acid ascorbic 200 mg, maleat de clorfenamină 4 mg.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Un plic conține 13,1 g granule.

6. ALTE INFORMAȚII

{Sigla Slavia Pharma S.R.L.}