

Coldrex Max Răceală și Tuse capsule
paracetamol/guaifenesină/clorhidrat de fenilefrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Coldrex Max Răceală și Tuse capsule
paracetamol/guaifenesină/clorhidrat de fenilefrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conține substanțele active paracetamol 500 mg, guaifenesină 100 mg și clorhidrat de fenilefrină 6,1 mg (care corespunde la 5 mg fenilefrină bază).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Capsule

8 capsule

16 capsule

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CONȚINE PARACETAMOL. Nu depășiți doza recomandată. Dozele mai mari decât cele recomandate pot provoca leziuni grave ale ficatului. Dacă ați luat prea mult din acest medicament, discutați imediat cu medicul dumneavoastră, chiar dacă vă simțiți bine.

Nu luați în același timp cu oricare alte medicamente care conțin paracetamol.

Nu luați împreună cu alte medicamente pentru răceală și gripă, decongestionante sau medicamente pentru tuse. Adresați-vă medicului dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, dacă se agravează sau dacă apar alte simptome.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Perrigo România S.R.L.
Strada av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park
Clădirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sectorul 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14162/2021/01- ambalaj cu 8 capsule
14162/2021/02- ambalaj cu 16 capsule

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru ameliorarea pe termen scurt a simptomelor de răceală și gripă, incluzând dureri ușoare și moderate, dureri de cap, nas înfundat și dureri în gât, frisoane și febră și pentru ameliorarea tusei productive.

Trebuie să utilizați Coldrex Max Răceală și Tuse numai dacă aveți o combinație de simptome de răceală și gripă, cum sunt durere și/sau febră, nas înfundat și tuse productivă.

Adulți, vârstnici și adolescenți cu vârsta de 16 ani și peste, cu greutatea de 50 kg și peste:
Înghițiți 2 capsule întregi cu apă, la fiecare 4 până la 6 ore, conform recomandărilor, până la maxim 3 doze în 24 de ore. Nu mestecați. Nu luați mai mult de 6 capsule (3 g paracetamol) într-un interval de 24 de ore.

Nu se administrează copiilor și adolescenților cu vârsta sub 16 ani.
Dacă sunteți vârstnic, aveți probleme cu ficatul, rinichii sau sunteți consumator de alcool, dacă sunteți deshidratat sau aveți tulburări de nutriție, este posibil să aveți nevoie de o doză mai mică de paracetamol.

Nu luați Coldrex Max Răceală și Tuse dacă aveți o greutate mai mică de 50 kg.

<A se citi prospectul înainte de utilizare.>

<Ameliorează: dureri, dureri de cap, nas înfundat, dureri în gât, frisoane, febră, tuse productivă, din piept>

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

< coldrex max raceala si tuse >

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Coldrex Max Răceală și Tuse capsule
paracetamol/guaifenesină/clorhidrat de fenilefrină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Coldrex Max Răceală și Tuse capsule
paracetamol/guaifenesină/clorhidrat de fenilefrină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Perrigo România S.R.L.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII