

Faringo Intensiv 8,75 mg pastile
Flurbiprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Faringo Intensiv 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr, glucoză lichidă, macrogol 300 (E-1521), ulei de mentă, levomentol și hidroxid de potasiu.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă

8 pastile
12 pastile
16 pastile
20 pastile
24 pastile

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Terapia SA
Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca, România

Sigla Terapia - a SUN PHARMA company
Sigla - SUN PHARMA

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14189/2021/01 – ambalaj cu 8 pastile
14189/2021/02 – ambalaj cu 12 pastile
14189/2021/03 – ambalaj cu 16 pastile
14189/2021/04 – ambalaj cu 20 pastile
14189/2021/05 – ambalaj cu 24 pastile

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Efect antiinflamator
Efect analgezic
Ameliorarea rapidă și eficientă a durerii în gât

Faringo Intensiv este utilizat pentru ameliorarea de scurtă durată a simptomelor de la nivelul gâtului cum sunt durere în gât, iritație și inflamație precum și dificultate la înghițire, la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani.

Pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani:

Luați o pastilă la interval de 3-6 ore, după cum este necesar.

Mișcați întotdeauna pastila în interiorul gurii, în timp ce se dizolvă.

Nu luați mai mult de 5 pastile în interval de 24 ore.

Nu luați medicamentul mai mult de 3 zile.

Aromă de mentă

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

faringo intensiv 8,75 mg pastile

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Faringo Intensiv 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**
Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Faringo Intensiv 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sigla Terapia - a SUN PHARMA company

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII