

**ZOVIRAX DUO 50 mg/10 mg/g cremă**  
Aciclovir/Hidrocortizon

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**  
**Cutie**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Zovirax Duo 50 mg/10 mg/g cremă  
Aciclovir/Hidrocortizon

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

1 gram de cremă conține aciclovir 50 mg și hidrocortizon 10 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Parafină lichidă, parafină albă semisolidă, miristat de izopropil, laurilsulfat de sodiu, alcool cetostearilic, poloxamer 188, propilenglicol, acid citric monohidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric și apă purificată.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Cremă  
2 g

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

A se spăla mâinile după utilizare.  
A nu se aplica la nivelul ochilor, în interiorul gurii sau nasului.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

Perioada de valabilitate după prima deschidere a tubului: 3 luni

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se păstra la frigider sau congelator.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Haleon Romania S.R.L.  
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One  
Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România

Sigla Haleon

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14344/2022/01-cutie cu tub din aluminiu, cu film interior din lac epoxi fenolic  
14344/2022/02-cutie cu tub din aluminiu, laminat la interior cu PEİD

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Indicații: tratamentul semnelor și simptomelor incipiente de herpes la nivelul buzelor și pielii din vecinătatea buzelor.

Mod de utilizare: aplicați crema de 5 ori pe zi, timp de maxim 5 zile (la interval de 3-4 ore, în timpul zilei). Dacă simptomele persistă pe o perioadă de 5 zile după ce ați încetat tratamentul, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Nu depășiți doza recomandată.

Spălați-vă pe mâini înainte și după aplicarea cremei, pentru a evita agravarea erupției sau transmiterea infecției la o altă persoană.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

zovirax duo

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

<Nu este cazul.>

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

<Nu este cazul.>

**ZOVIRAX DUO 50 mg/10 mg/g cremă**  
Aciclovir/Hidrocortizon

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**TUB**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Zovirax Duo 50 mg/10 mg/g cremă  
Aciclovir/Hidrocortizon

Administrare cutanată.

**2. MOD DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

Cremă 2 g

**6. ALTE INFORMAȚII**

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se păstra la frigider sau congelator.