

IBUVALEN 400 mg capsule
Ibuprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IBUVALEN 400 mg capsule
Ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conține ibuprofen 400 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Capsulă
10 capsule

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original.
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

POLISANO PHARMACEUTICALS S.A.
Șos. Alba Iulia nr. 156, cod 550052, Sibiu, jud. Sibiu, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14371/2022/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ibuvalen 400 mg este utilizat pentru a calma durerile ușoare până la moderate, cum sunt durerea de cap, incluzând migrena, durerea de dinți, durerea menstruală și pentru a reduce inflamația și febra.

Citiți prospectul pentru informații privind cazurile când să NU utilizați medicamentul și când să aveți grijă deosebită la utilizarea acestui medicament.

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani (≥40 kg):

Pentru durere ușoară până la moderată (inclusiv migrenă) și febră:
luați 1 capsulă inițial, apoi dacă este necesar, luați 1 capsulă la intervale de 6 ore.

Pentru durere menstruală:
luați 1 capsulă de 1-3 ori pe zi, la intervale de 6 ore, la nevoie.

NU luați mai mult de 3 capsule (1200 mg) în 24 de ore.

A NU se administra la copii cu vârsta sub 12 ani.

Capsulele se administrează pe cale orală, întregi, fără a fi mestecate, cu un pahar cu apă, în timpul mesei sau după masă.

Numai pentru utilizare de scurtă durată, nu mai mult de 7 zile la adulți sau 3 zile la adolescenți.
Dacă simptomele persistă sau se agravează, adresați-vă medicului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

IBUVALEN 400 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

IBUVALEN 400 mg capsule
Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

IBUVALEN 400 mg capsule
Ibuprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{POLISANO PHARMACEUTICALS}

3. DATA DE EXPIRARE

Exp

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. ALTE INFORMAȚII