

PACETRAL 500 mg comprimate
paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PACETRAL 500 mg comprimate
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat

PACETRAL 500 mg comprimate
12 comprimate
16 comprimate
20 comprimate
24 comprimate
30 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Utilizarea unor doze mai mari decât cele recomandate poate duce la un risc de leziuni severe ale ficatului.

Conține paracetamol. Nu luați împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

Nu luați acest medicament fără recomandarea medicului dumneavoastră dacă aveți o boală a ficatului sau dacă aveți probleme cu consumul de alcool etilic.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga 10

Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14497/2022/01 – ambalaj cu 12 comprimate

14497/2022/02 – ambalaj cu 16 comprimate

14497/2022/03 – ambalaj cu 20 comprimate

14497/2022/04 – ambalaj cu 24 comprimate

14497/2022/05 – ambalaj cu 30 comprimate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medical.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomatic pe termen scurt al durerilor ușoare până la moderate cum sunt durerile de cap, durerile de dinți, durerile menstruale, durerile musculare și articulare în răceală și gripă, și/sau al febrei.

| Vârsta | Greutate corporală | Doză | Doza zilnică maximă |
|--------|--------------------|------|---------------------|
|--------|--------------------|------|---------------------|

| | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------------|
| 6 – 8 ani | 21 – 24 kg | ½ comprimat (250 mg) la nevoie, cu un interval de timp de cel puțin 4 – 6 ore între doze | 2,5 comprimate (1,25 g) |
| 9 – 10 ani | 25 – 32 kg | ½ comprimat (250 mg) la nevoie, cu un interval de timp de cel puțin 4 – 6 ore între doze | 3 comprimate (1,5 g) |
| 10 – 12 ani | peste 33 kg | 1 comprimat (500 mg) la nevoie, cu un interval de timp de cel puțin 4 – 6 ore între doze | 4 comprimate (2 g) |
| 12 – 15 ani | 34 – 60 kg | 1 comprimat (500 mg) la nevoie, cu un interval de timp de cel puțin 4 – 6 ore între doze | 6 comprimate (3 g) |
| peste 15 ani | 34 – 60 kg | 1 comprimat (500 mg) la nevoie, cu un interval de timp de cel puțin 4 – 6 ore între doze | 6 comprimate (3 g) |
| | peste 60 kg | 1 – 2 comprimate (500 – 1000 mg) la nevoie, cu un interval de timp de cel puțin 4 – 6 ore între doze | 6 comprimate (3 g)* |

* Doza zilnică maximă de 8 comprimate (4g) poate fi utilizată la pacienții cu greutatea corporală peste 60 kg numai după consultarea cu un medic.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

PACETRAL 500 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

PACETRAL 500 mg comprimate
paracetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PACETRAL 500 mg comprimate
paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Logo Zentiva

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII