

Solpadeine Extra 500 mg/12,8 mg/30 mg comprimate efervescente
Paracetamol/Codeină fosfat hemihidrat/Cafeină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Solpadeine Extra 500 mg/12,8 mg/30 mg comprimate efervescente
Paracetamol/Codeină fosfat hemihidrat/Cafeină

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 500 mg, codeină fosfat hemihidrat 12,8 mg și cafeină 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

De asemenea, conține sorbitol (E420) și sodiu.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate efervescente

8 comprimate
10 comprimate
12 comprimate
16 comprimate
20 comprimate
24 comprimate
32 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Pictograma (triunghi) conform Ordinului MS nr. 759/2003. (Vezi prospectul pentru informații suplimentare).



8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Perrigo Romania S.R.L.
Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, clădirea 2, unitatea 3, etj. 4, sect. 1, București
Romania
{Sigla Perrigo}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14516/2022/01 ambalaj cu 8 comprimate efervescente
14516/2022/02 ambalaj cu 10 comprimate efervescente
14516/2022/03 ambalaj cu 12 comprimate efervescente
14516/2022/04 ambalaj cu 16 comprimate efervescente
14516/2022/05 ambalaj cu 20 comprimate efervescente
14516/2022/06 ambalaj cu 24 comprimate efervescente
14516/2022/07 ambalaj cu 32 comprimate efervescente

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- ✓ Poate provoca dependență.
- ✓ Utilizați doar 3 zile
- ✓ Acțiune rapidă împotriva durerii
- ✓ Triplă acțiune împotriva durerii
- ✓ Disponibil numai în farmacie

Solpadeine Extra este pentru tratamentul pe termen scurt al durerii moderate acute atunci când alte medicamente pentru calmarea durerii nu au funcționat. Așteptați cel puțin patru ore după ce ați luat orice alte medicamente pentru calmarea durerii înainte de a lua acest medicament. Pentru:

- ✓ Migrenă
- ✓ Durere de cap
- ✓ Dureri de dinți
- ✓ Menstruație dureroasă
- ✓ Dureri de spate
- ✓ Dureri artritice și reumatismale
- ✓ Luxații și entorse
- ✓ Sciatică

Vă rugăm să citiți cu atenție prospectul din cutie înainte de a lua aceste comprimate.

Adulți:

Luați 1-2 comprimate dizolvate cel puțin într-un pahar de apă (200 ml) la fiecare 4-6 ore, la nevoie.
Nu luați mai mult de 8 comprimate în 24 de ore (echivalent la paracetamol 4 g, codeină fosfat hemihidrat 102,4 mg și cafeină 240 mg).

Adolescenți cu vârsta de 16-18 ani:

Luați 1-2 comprimate dizolvate cel puțin într-un pahar de apă (200 ml) la fiecare 6 ore, la nevoie.
Nu luați mai des decât la fiecare 6 ore.
Nu luați mai mult de 8 comprimate în 24 ore (echivalent la paracetamol 4 g, codeină fosfat hemihidrat 102,4 mg și cafeină 240 mg).

Adolescenți cu vârsta de 12-15 ani:

Luați 1 comprimat dizolvat cel puțin într-un pahar de apă la fiecare 6 ore, la nevoie.
Nu luați mai des decât la fiecare 6 ore.
Nu luați mai mult de 4 comprimate în 24 ore (echivalent la paracetamol 2 g, codeină fosfat hemihidrat 51,2 mg și cafeină 120 mg)

Nu administrați la copii cu vârsta sub 12 ani.

Atenționări

Nu luați din acest medicament mai mult decât vi se recomandă pe etichetă. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă nu vă simțiți mai bine.
In caz de supradozaj trebuie să solicitați imediat asistență medicală, chiar dacă vă simțiți bine.

Conține paracetamol. Nu luați orice alte medicamente care conțin paracetamol, în timp ce luați acest medicament.

Adresați-vă medicului dumneavoastră:

- Înainte de a lua acest medicament, dacă sunteți sub supravegherea medicului dumneavoastră sau luați medicamente eliberate cu prescripție medicală, sunteți gravidă sau alăptați.
- Dacă aveți nevoie să luați acest medicament în mod continuu mai mult de 3 zile, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament conține codeină, care poate provoca dependență dacă îl luați în mod continuu mai mult de 3 zile. Dacă luați acest medicament pentru dureri de cap mai mult de 3 zile, aceasta le poate înrăutăți.

Acest medicament vă poate face să vă simțiți somnoros. Nu conduceți vehicule în timp ce luați acest medicament fără a ști în ce mod vă afectează. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

Adresați-vă farmacistului pentru recomandări profesionale privind medicamentele.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

<solpadeine extra>

Solpadeine Extra 500 mg/12,8 mg/30 mg comprimate efervescente
Paracetamol/Codeină fosfat hemihidrat/Cafeină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Folie termosudată Hârtie-PE/Al-PE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Solpadeine Extra 500 mg/12,8 mg/30 mg comprimate efervescente
Paracetamol/Codeină fosfat hemihidrat/Cafeină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIATĂ

Perrigo Romania S.R.L.
{Sigla Perrigo}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII