

**Inflanor Plus 500 mg/200 mg comprimate filmate**  
paracetamol/ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE DE CARTON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Inflanor Plus 500 mg/200 mg comprimate filmate  
paracetamol/ibuprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat filmat conține paracetamol 500 mg și ibuprofen 200 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat filmat

10 comprimate filmate  
20 comprimate filmate

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU  
TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Acest medicament trebuie utilizat numai în cazul durerilor de intensitate ușoară până la moderată și numai în cazul în care ameliorarea durerii nu a fost suficientă după administrarea de paracetamol în monoterapie sau de ibuprofen în monoterapie.

Conține paracetamol.

Dozele mai mari decât cele recomandate pot provoca leziuni grave ale ficatului.  
Nu utilizați Inflanor Plus, dacă luați deja alte medicamente pentru durere care conțin paracetamol, orice alte medicamente pentru ameliorarea durerii, inclusiv ibuprofen, acid acetilsalicilic în doză mare sau alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Zentiva, k.s.  
U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga 10  
Republica Cehă

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14534/2022/01 - ambalaj cu 10 comprimate filmate  
14534/2022/02 - ambalaj cu 20 comprimate filmate

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Inflanor Plus este utilizat pentru ameliorarea temporară a durerii ușoare până la moderate asociate cu migrenă, dureri de cap, dureri de spate, dureri menstruale, dureri dentare, dureri musculare, simptome de răceală și gripă, dureri în gât și febră.

**Adulți** luați 1 comprimat cu apă și alimente, de până la 3 ori pe zi, cu un interval de cel puțin 6 ore între doze.

Dacă un comprimat nu controlează simptomele, atunci se pot lua maximum 2 comprimate de până la trei ori pe zi. Doza unică de 2 comprimate este destinată numai pacienților cu greutate corporală de 60 kg și peste.

Nu luați mai mult de 6 comprimate într-un interval de 24 de ore (echivalent cu 1200 mg ibuprofen și 3000 mg paracetamol pe zi).

Nu este destinat utilizării la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

**Nu luați mai mult de 3 zile. Dacă simptomele persistă sau se agravează, discutați cu medicul dumneavoastră.**

**Citiți prospectul înainte de utilizare.**

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Inflanor Plus

## **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

## **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Inflanor Plus 500 mg/200 mg comprimate filmate**  
paracetamol/ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Inflanor Plus 500 mg/200 mg comprimate filmate  
paracetamol/ibuprofen

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Sigla ZENTIVA

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. ALTE INFORMAȚII**