

**Modafen Forte 400 mg capsule moi**  
Ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE DE CARTON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Modafen Forte 400 mg capsule moi  
Ibuprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare capsulă moale conține ibuprofen 400 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Fiecare capsulă moale conține sorbitol. Vezi prospectul pentru informații suplimentare

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Capsule moi  
10 capsule moi

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

STADA M&D SRL  
Strada Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, Etaj 1, sector 5 București România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14662/2022/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot.

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Tratament simptomatic de scurtă durată al durerilor ușoare până la moderate cum sunt durerea de cap, dureri menstruale, dureri dentare, febră și dureri asociate cu răceala comună

Adulți și adolescenți cu greutate corporală mai mare de 40 kg (cu vârsta de 12 ani și peste).

Nu este destinat utilizării la adolescenți cu o greutate mai mică de 40 kg sau la copii cu vârsta sub 12 ani.

#### Doze

Adulți și adolescenți cu greutate corporală mai mare de 40 kg (cu vârsta de 12 ani și peste)

Ca doză inițială luați 1 capsulă (400 mg ibuprofen), apoi, dacă este necesar, 1 capsulă poate fi luată la fiecare 6 ore. Nu luați mai mult de 3 capsule (1200 mg ibuprofen) într-un interval de 24 ore.

Dacă la adolescenți acest medicament este necesar mai mult de 3 zile sau dacă simptomele se agravează, trebuie să cereți sfatul unui medic.

Dacă la adulți acest medicament este necesar mai mult de 3 zile pentru tratarea febrei și mai mult de 4 zile pentru tratarea durerii sau dacă simptomele se agravează, trebuie cerut sfatul unui medic.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE</b> |
|----------------------------------|

Modafen Forte 400 mg

|   |
|---|
| <b>17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL</b> |
|---|

Nu este cazul

|   |
|---|
| <b>18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE</b> |
|---|

PC:

SN:

NN: nu este cazul

**Modafen Forte 400 mg capsule moi**  
Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Modafen Forte 400 mg capsule moi  
Ibuprofen

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

STADA M&D

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. ALTE INFORMAȚII**