

**Paracetamol Accord 1000 mg comprimate efervescente**  
Paracetamol**INFORMAȚIILE CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

CUTIE / Folie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Paracetamol Accord 1000 mg comprimate efervescente  
paracetamol**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 1000 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**Conține sorbitol și sodiu.  
Pentru informații suplimentare a se vedea prospectul.**4. FORMĂ FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Comprimat efervescent  
8 comprimate efervescente**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală.  
A se dizolva comprimatele într-un pahar cu apă. Lăsați-le să se dizolve complet înainte de administrare.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. AVERTIZARE SPECIALĂ CĂ MEDICAMENTUL TREBUIE DEPOZITAT ÎN AFARA VEDERII ȘI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

ATENȚIE! Dozele mai mari decât cele recomandate duc către un risc de afectare hepatică foarte severă.

Nu utilizați Paracetamol Accord fără prescripție medicală dacă aveți probleme cu alcoolul sau dacă folosiți în același timp și alte medicamente împotriva durerii care conțin paracetamol.

#### **8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

#### **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

#### **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.  
Ul. Tasmowa 7, Warszawa,  
02-677, Polonia

#### **12. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14706/2022/01 - ambalaj cu 8 comprimate efervescente

#### **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot.

#### **14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

##### Indicații:

Acest medicament este un analgezic (ameliorează durerea) și antipiretic (reduce temperatura corpului în caz de febră).

Se utilizează la adulți (18 ani și peste):

- în tratamentul simptomatic al durerii ușoară până la moderată și/sau al febrei

##### Doză recomandată:

1 comprimat (1000 mg de paracetamol) la fiecare 6 - 8 ore, de 3 sau 4 ori pe zi.

Nu depășiți în niciun caz 1000 miligrame (1 gram) de paracetamol per doză. Nu luați mai mult de 4 g de paracetamol în 24 de ore, împărțite în 4 doze, cu un interval de minim de 4 ore între administrări.

Pentru recomandări privind dozele pentru pacienții cu insuficiență renală sau hepatică, adulți cu greutate mai mică de 50 kg, vârstnici și alcoolici cronici, vă rugăm să citiți prospectul.

Dacă durerea persistă mai mult de 5 zile, febra mai mult de 3 zile, durerea sau febra se agravează sau apar alte simptome, sau febra este mai mare de 39 °C sau este recurentă, trebuie să cereți sfatul unui medic.

Pentru dureri în gât, nu utilizați mai mult de 2 zile consecutiv fără a cere sfatul unui medic.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

paracetamol accord 1000 mg

#### **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

<Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

#### **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

PC:

SN:

NN:

**Paracetamol Accord 1000 mg comprimate efervescente**  
Paracetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**FOLIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Paracetamol Accord 1000 mg comprimate efervescente  
paracetamol

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. ALTE INFORMAȚII**

**Paracetamol Accord 1000 mg comprimate efervescente**  
Paracetamol**INFORMAȚIILE CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE / Tub****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Paracetamol Accord 1000 mg comprimate efervescente  
Paracetamol**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 1000 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**Conține sorbitol și sodiu.  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.**4. FORMĂ FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Comprimat efervescent  
8 comprimate efervescente**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală.  
A se dizolva comprimatele într-un pahar cu apă. Lăsați-le să se dizolve complet înainte de administrare.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. AVERTIZARE SPECIALĂ CĂ MEDICAMENTUL TREBUIE DEPOZITAT ÎN AFARA VEDERII ȘI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

ATENȚIE! Dozele mai mari decât cele recomandate duc către un risc de afectare hepatică foarte severă.

Nu utilizați Paracetamol Accord fără prescripție medicală dacă aveți probleme cu alcoolul sau dacă folosiți în același timp și alte medicamente împotriva durerii care conțin paracetamol.

#### **8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

#### **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Păstrați tubul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.  
După prima deschidere: A se păstra la temperaturi sub 25 °C și a se utiliza în 15 zile.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

#### **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.  
Ul. Tasmowa 7, Warszawa,  
02-677, Polonia

#### **12. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14706/2022/02 - ambalaj cu 1 tub de 8 comprimate efervescente

#### **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot.

#### **14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Indicații:

Acest medicament este un analgezic (ameliorează durerea) și antipiretic (reduce temperatura corpului în caz de febră).

Se utilizează la adulți (18 ani și peste):

- în tratamentul simptomatic al durerii ușoară până la moderată și/sau al febrei

Doză recomandată:

1 comprimat (1000 mg de paracetamol) la fiecare 6 - 8 ore, de 3 sau 4 ori pe zi.

Nu depășiți în niciun caz 1000 miligrame (1 gram) de paracetamol per doză. Nu luați mai mult de 4 g de paracetamol în 24 de ore, împărțite în 4 doze, cu un interval minim de 4 ore între administrări.

Pentru recomandări privind dozele pentru pacienți cu insuficiență renală sau hepatică, adulți cu greutate mai mică de 50 kg, vârstnici și alcoolici cronici, vă rugăm să citiți prospectul.

Dacă durerea persistă mai mult de 5 zile, febra mai mult de 3 zile, durerea sau febra se agravează sau apar alte simptome, sau febra este mai mare de 39 °C sau este recurentă, trebuie să cereți sfatul unui medic.

Pentru dureri în gât, nu utilizați mai mult de 2 zile consecutiv fără a cere sfatul unui medic.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

paracetamol accord 1000 mg

#### **17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

<Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

#### **18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

PC:

SN:

NN:

**Paracetamol Accord 1000 mg comprimate efervescente**  
Paracetamol**INFORMAȚIILE CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****ETICHETĂ Tub****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Paracetamol Accord 1000 mg comprimate efervescente  
paracetamol

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 1000 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține sorbitol și sodiu.  
A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMĂ FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat efervescent  
8 comprimate efervescente

**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se dizolva comprimatele într-un pahar cu apă. Lăsați-le să se dizolve complet înainte de administrare.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. AVERTIZARE SPECIALĂ CĂ MEDICAMENTUL TREBUIE DEPOZITAT ÎN AFARA VEDERII ȘI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**ATENȚIE!** Dozele mai mari decât cele recomandate duc către un risc de afectare hepatică foarte severă.



Nu utilizați Paracetamol Accord fără prescripție medicală dacă aveți probleme cu alcoolul sau dacă folosiți în același timp și alte medicamente împotriva durerii care conțin paracetamol.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Păstrați tubul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.  
După prima deschidere: A se păstra la temperaturi sub 25 °C și a se utiliza în 15 zile.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.  
Ul. Tasmowa 7, Warszawa,  
02-677, Polonia

**12. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14706/2022/02 - ambalaj cu 1 tub cu 8 comprimate efervescente

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot.

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**