

**Caspofungină STADA M&D 50 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă**  
Caspofungină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Caspofungină STADA M&D 50 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă  
Caspofungină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

După reconstituire, fiecare flacon conține caspofungină (sub formă de acetat) echivalent cu 5,2 mg/ml caspofungină..

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Sucroză, manitol, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) și dioxid de carbon (pentru ajustarea pH-ului).  
A se citi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă  
1 flacon

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE**

Administrare intravenoasă.  
Trebuie diluat în continuare după reconstituire.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

Citiți prospectul pentru perioada de valabilitate a medicamentului în uz.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la frigider.

Citiți prospectul pentru informații suplimentare.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

STADA M&amp;D SRL

Str. Sfântul Elefterie nr. 18, Parte A Et. 1,

Sector 5, București,

România

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14731/2022/01 – ambalaj cu 1 flacon a 10 ml

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală – PR

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Justificare acceptată pentru neinclusiunea informației în Braille.

**17 IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

<b>18 IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE</b>
--

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

**Caspofungină STADA M&D 50 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă**  
Caspofungină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**ETICHETĂ FLACON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Caspofungină STADA M&D 50 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă  
Caspofungină  
Administrare intravenoasă

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

Administrare intravenoasă.  
Trebuie diluat în continuare după reconstituire.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

**6. ALTE INFORMAȚII**