

Lantigen B picături orale, suspensie**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Lantigen B picături orale, suspensie

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Extracte antigenice de :	
<i>Staphylococcus aureus</i>	79,6 unități antigenice
<i>Streptococcus pyogenes grup A</i>	126,2 unități antigenice
<i>Streptococcus pneumonia tip 3</i>	63,2 unități antigenice
<i>Haemophilus influenzae tip b</i>	50,2 unități antigenice
<i>Branhamella catarrhalis</i>	39,9 unități antigenice
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	39,8 unități antigenice

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și metil-p-hidroxibenzoat de sodiu. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULPicături orale suspensie
1 flacon a 18 ml picături orale, suspensie**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se agita înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se utiliza în termen de 30 de zile de la prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A se ține flaconul bine închis.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Bruschettini S.R.L.

Via Isonzo 6, 16147 - Genova, Italia.

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1473/2009/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală - PRF.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

LANTIGEN B

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

Lantigen B picături orale, suspensie

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Etichetă de flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Lantigen B picături orale, suspensie
Administrare orală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

18 ml

6. ALTE INFORMAȚII

A se agita înainte de utilizare.